

### ÉTRIER DE PROTECTION CANDÉLABRE 3 PIEDS Référence : 01818



#### RESUME

Installez cet étrier de protection 3 pieds pour protéger vos poteaux, lampadaires, candélabres, IRVE (infrastructure de recharge de véhicule électrique) et autres éléments de mobilier urbain. Fabriqué en acier galvanisé avec traitement anticorrosion, l'étrier est robuste et ne craint pas les chocs et intempéries. Il se décline sous diverses dimensions et fixations.

#### Les points forts :

- En acier galvanisé
- Diamètre des tubes : 35 ou 60 mm
- Fixation : par scellement direct (sans platine) ou sur platine
- Très résistant
- Finition galva ou peint sur galva



#### DECLINAISONS

Couleur	Dimension	Option
Galva	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Galva	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Corten	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Corten	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Galva	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Galva	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller

Corten	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Corten	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Galva	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Galva	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Blanc pur RAL 9010	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Blanc pur RAL 9010	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Gris aluminium RAL 9007	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Blanc pur RAL 9010	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Noir foncé RAL 9005	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Gris clair RAL 7044	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Vert mousse RAL 6005	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	À sceller
Gris aluminium RAL 9007	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Blanc pur RAL 9010	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Gris clair RAL 7044	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Vert mousse RAL 6005	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Brun chocolat RAL 8017	L. 650 x l. 650 x H. 500 x Ø 60 mm	Avec platine
Jaune colza RAL 1021	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller

Vert mousse RAL 6005	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Noir foncé RAL 9005	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	À sceller
Jaune colza RAL 1021	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Vert mousse RAL 6005	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Gris anthracite RAL 7016	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Brun chocolat RAL 8017	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	L. 600 x l. 600 x H. 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Gris aluminium RAL 9007	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Blanc pur RAL 9010	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Noir foncé RAL 9005	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Gris clair RAL 7044	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Vert mousse RAL 6005	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	À sceller
Gris aluminium RAL 9007	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Blanc pur RAL 9010	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Gris clair RAL 7044	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine

Vert mousse RAL 6005	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine
Brun chocolat RAL 8017	L. 565 x l. 675 x H. 575 x Ø 35 mm	Avec platine

### DESCRIPTION

## Description de l'étrier de protection pour candélabre

L'étrier de protection offre une protection au [mobilier urbain](#), arbres, poteaux, [lampadaires \(candélabres, réverbère\)](#), parcmètres, bornes incendies... On peut aussi le trouver sous le nom de "tripode".

Une fois placé, il est spécialement mis en place pour protéger l'élément urbain de tout éventuel choc. Finalement, un étrier de protection vous permet de faire des économies, car vous n'aurez pas à remplacer le mobilier abîmé, mais seulement l'étrier.

Notre étrier est conçu avec trois pieds, qui lui confèrent une stabilité sans pareil. La hauteur des pieds hors sol varie entre 500 et 600 mm selon le modèle d'étrier choisi. La hauteur totale de l'étrier est de 775 ou 800 mm (selon le modèle choisi).

La fixation se fait par scellement direct dans le béton ou sur platines en tôle de 6 mm. Les platines permettent une fixation au sol de l'étrier plus aisée.

Prozon vous propose également un [étrier de protection avec 3 pieds renforcés](#) pour encore plus de sécurité.

Lire plus : [Comment le mobilier urbain sécurise les riverains ?](#)

## Aller plus loin avec l'étrier de sécurité 3 pieds

Vous avez le choix entre 2 types de fixations : fixation sur platines ou fixation par scellement direct.

Pour vous faciliter l'installation de votre étrier, les platines de fixation vous sont fournies avec votre étrier si vous choisissez l'option "avec platine". Nous vous conseillons cette fixation, car elle vous demande moins d'effort et vous fait gagner plus de temps qu'une fixation par scellement.

Tous nos arceaux sont faits en acier galvanisé. Cette matière possède de nombreux avantages comme une conductivité thermique basse et une haute résistance.

### Caractéristiques de l'étrier de protection 3 pieds :

Pour que votre étrier s'adapte à tous vos lieux, nous vous le proposons avec des tubes d'acier de diamètre 35 ou 60 mm. Le modèle en tubes de diamètre 60 mm est naturellement plus résistant que le modèle en tubes de diamètre 35 mm.

#### Dimensions :

- Diamètre 35 mm x Longueur 565 mm x largeur 675 mm x hauteur hors sol 575 mm x hauteur hors tout 775 mm
- Diamètre 60 mm x Longueur 650 mm x largeur 650 mm x hauteur hors sol 500 mm x hauteur hors tout 775 mm
- Diamètre 60 mm x Longueur 600 mm x largeur 600 mm x hauteur hors sol 600 mm x hauteur hors tout 800 mm

#### Fixation :

- Avec platines
- Sans platines (scellement direct)

Matériaux : Corps en tubes en acier galvanisé

#### Coloris :

- Blanc pur RAL 9010

- Bleu gentiane RAL 5010
- Brun chocolat RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris clair RAL 7044
- Jaune colza RAL 1021
- Noir foncé RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert mousse RAL 6005
- Galva (sans peinture)

Poids :

- 6 kg (pour l'étrier ø 35 mm sans platine)
- 7 kg (pour l'étrier ø 35 mm avec platine)
- 12 kg (pour l'étrier ø 60 mm sans platine)
- 13 kg (pour l'étrier ø 60 mm avec platine)

Retrouvez notre [gamme complète d'arceaux et étriers pour équiper vos espaces publics](#).

Pour l'installation de vos mâts d'éclairage, nous vous recommandons notre [massif pour poteau en béton](#).