

POCHOIR ZÉBRÉ Référence : 01865

► POCHOIR ZÉBRÉ



RESUME

Pochoir zébré, à rayures.

Pochoir disponible en bois de 6 mm d'épaisseur pour une utilisation intense, en aluminium de 1 mm d'épaisseur pour une utilisation très intense ou professionnelle ou en PVC souple de 0.2 mm d'épaisseur pour une utilisation modérée.

Le pochoir est parfait pour peindre des rayures au sol de manière précise. En fonction de la peinture utilisée, vous pouvez indiquer diverses informations (avertissement, danger, signalisation...).

Le pochoir est réutilisable mais il faut le nettoyer entre chaque utilisation pour optimiser sa durée de vie.

Personnalisable sur demande.

Dimensions du motif :

- 1300 x 200 mm
- 1300 x 300 mm
- 1300 x 400 mm
- 1300 x 800 mm



DECLINAISONS

Dimension	Support
1300 x 200 mm	Bois
1300 x 300 mm	Bois
1300 x 200 mm	PVC souple 0.2 mm
1300 x 300 mm	PVC souple 0.2 mm

1300 x 200 mm	Alu
1300 x 300 mm	Alu
1300 x 400 mm	PVC souple 0.2 mm
1300 x 400 mm	Bois
1300 x 400 mm	Alu
1300 x 800 mm	Bois
1300 x 800 mm	PVC souple 0.2 mm
1300 x 800 mm	Alu

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU POCHOIR ZÉBRÉ

Notre pochoir est l'outil idéal pour marquer des indications au sol de manière précise. Selon la couleur l'indication peut être différente (zone de travail, zone de dangers...).

Le pochoir est réutilisable (la fréquence d'utilisation dépend de la matière choisie). Nous conseillons, tout de même, un nettoyage après chaque utilisation. Cela permettra de conserver sa qualité et il durera plus longtemps.

PVC :

Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. Convient pour les marquages au sol. Produit réutilisable mais avec modération. Pochoir facile à rager et confère une parfaite précision grâce à ses contours fin.

ALU :

Pochoir de 1 mm découpé au laser dans une plaque d'aluminium, lavable et réutilisable à volonté. Pochoir facile à transporter, il est conseillé de l'utiliser avec un pinceau, un aérosol ou un pistolet. Vous pouvez le nettoyer grâce à un chalumeau.

BOIS :

Pochoir découpé au laser dans une plaque de contreplaqué de bois d'épaisseur 6 mm. Simple et rapide à utiliser.

ALLEZ PLUS LOIN PLUS LOIN AVEC LE POCHOIR À RAYURES

Les qualités du pochoir "À RAYURES"

- Découpé au laser : un dessin précis et net pour un pochoir de haute qualité.
- Technique à la pointe de la technologie.
- Personnalisation possible.

Nos conseils d'utilisation :

- Recouvrir votre pochoir d'huile avant de l'utiliser afin d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de peinture routière.
- Enlevez le surplus de peinture après utilisation.

Prozon vous propose aussi le [pochoir "Zone de travail à rayures"](#).

CARACTÉRISTIQUES POCHOIR À LIGNES

Les dimensions du pochoir :

- H : 1400 mm x L : 300 mm
- H : 1400 mm x L : 400 mm
- H : 1400 mm x L : 500 mm
- H : 1400 mm x L : 1000 mm

Les dimensions du dessin :

- H : 1300 mm x L : 200 mm
- H : 1300 mm x L : 300 mm
- H : 1300 mm x L : 400 mm
- H : 1300 mm x L : 800 mm