

POCHOIR CHIFFRE VENDU À L'UNITÉ (0 À 9) Référence : 01970

POCHOIR CHIFFRE VENDU À L'UNITÉ

Pochoir en bois, PVC & alu



RESUME

Pochoir vendu à l'unité, les chiffres proposés vont de 0 à 9.

Pochoir disponible en 3 matériaux :

- PVC souple de 0,2 mm d'épaisseur pour une utilisation peu fréquente
- Bois médium pour une utilisation fréquente
- Et en aluminium pour application intense

La personnalisation des pochoirs est possible à la demande. Prix dégressifs selon les quantités commandées [sur devis](#).

Les pochoirs existent en 6 différentes dimensions de motif :

- 500 x 350 mm
- 600 x 400 mm
- 800 x 500 mm
- 1000 x 550 mm
- 1200 x 550 mm
- 1300 x 550 mm



DECLINAISONS

Dimension	Chiffre	Support
500 x 350 mm	0 (zéro)	Bois
600 x 400 mm	0 (zéro)	Bois
800 x 500 mm	0 (zéro)	Bois
1000 x 550 mm	0 (zéro)	Bois
1200 x 550 mm	0 (zéro)	Bois

1300 x 550 mm	0 (zéro)	Bois
500 x 350 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	0 (zéro)	Alu
600 x 400 mm	0 (zéro)	Alu
800 x 500 mm	0 (zéro)	Alu
1000 x 550 mm	0 (zéro)	Alu
1200 x 550 mm	0 (zéro)	Alu
1300 x 550 mm	0 (zéro)	Alu
500 x 350 mm	1 (un)	Bois
600 x 400 mm	1 (un)	Bois
800 x 500 mm	1 (un)	Bois
1000 x 550 mm	1 (un)	Bois
1200 x 550 mm	1 (un)	Bois
1300 x 550 mm	1 (un)	Bois
500 x 350 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	1 (un)	Alu
600 x 400 mm	1 (un)	Alu
800 x 500 mm	1 (un)	Alu
1000 x 550 mm	1 (un)	Alu
1200 x 550 mm	1 (un)	Alu
1300 x 550 mm	1 (un)	Alu
500 x 350 mm	2 (deux)	Bois
600 x 400 mm	2 (deux)	Bois
800 x 500 mm	2 (deux)	Bois
1000 x 550 mm	2 (deux)	Bois
1200 x 550 mm	2 (deux)	Bois
1300 x 550 mm	2 (deux)	Bois
500 x 350 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	2 (deux)	Alu
600 x 400 mm	2 (deux)	Alu
800 x 500 mm	2 (deux)	Alu
1000 x 550 mm	2 (deux)	Alu
1200 x 550 mm	2 (deux)	Alu
1300 x 550 mm	2 (deux)	Alu
500 x 350 mm	3 (trois)	Bois
600 x 400 mm	3 (trois)	Bois
800 x 500 mm	3 (trois)	Bois
1000 x 550 mm	3 (trois)	Bois
1200 x 550 mm	3 (trois)	Bois
1300 x 550 mm	3 (trois)	Bois

500 x 350 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	3 (trois)	Alu
600 x 400 mm	3 (trois)	Alu
800 x 500 mm	3 (trois)	Alu
1000 x 550 mm	3 (trois)	Alu
1200 x 550 mm	3 (trois)	Alu
1300 x 550 mm	3 (trois)	Alu
500 x 350 mm	4 (quatre)	Bois
600 x 400 mm	4 (quatre)	Bois
800 x 500 mm	4 (quatre)	Bois
1000 x 550 mm	4 (quatre)	Bois
1200 x 550 mm	4 (quatre)	Bois
1300 x 550 mm	4 (quatre)	Bois
500 x 350 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	4 (quatre)	Alu
600 x 400 mm	4 (quatre)	Alu
800 x 500 mm	4 (quatre)	Alu
1000 x 550 mm	4 (quatre)	Alu
1200 x 550 mm	4 (quatre)	Alu
1300 x 550 mm	4 (quatre)	Alu
500 x 350 mm	5 (cinq)	Bois
600 x 400 mm	5 (cinq)	Bois
800 x 500 mm	5 (cinq)	Bois
1000 x 550 mm	5 (cinq)	Bois
1200 x 550 mm	5 (cinq)	Bois
1300 x 550 mm	5 (cinq)	Bois
500 x 350 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	5 (cinq)	Alu
600 x 400 mm	5 (cinq)	Alu
800 x 500 mm	5 (cinq)	Alu
1000 x 550 mm	5 (cinq)	Alu
1200 x 550 mm	5 (cinq)	Alu
1300 x 550 mm	5 (cinq)	Alu
500 x 350 mm	6 (six)	Bois
600 x 400 mm	6 (six)	Bois
800 x 500 mm	6 (six)	Bois
1000 x 550 mm	6 (six)	Bois
1200 x 550 mm	6 (six)	Bois
1300 x 550 mm	6 (six)	Bois
500 x 350 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm

600 x 400 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	6 (six)	Alu
600 x 400 mm	6 (six)	Alu
800 x 500 mm	6 (six)	Alu
1000 x 550 mm	6 (six)	Alu
1200 x 550 mm	6 (six)	Alu
1300 x 550 mm	6 (six)	Alu
500 x 350 mm	7 (sept)	Bois
600 x 400 mm	7 (sept)	Bois
800 x 500 mm	7 (sept)	Bois
1000 x 550 mm	7 (sept)	Bois
1200 x 550 mm	7 (sept)	Bois
1300 x 550 mm	7 (sept)	Bois
500 x 350 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	7 (sept)	Alu
600 x 400 mm	7 (sept)	Alu
800 x 500 mm	7 (sept)	Alu
1000 x 550 mm	7 (sept)	Alu
1200 x 550 mm	7 (sept)	Alu
1300 x 550 mm	7 (sept)	Alu
500 x 350 mm	8 (huit)	Bois
600 x 400 mm	8 (huit)	Bois
800 x 500 mm	8 (huit)	Bois
1000 x 550 mm	8 (huit)	Bois
1200 x 550 mm	8 (huit)	Bois
1300 x 550 mm	8 (huit)	Bois
500 x 350 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	8 (huit)	Alu
600 x 400 mm	8 (huit)	Alu
800 x 500 mm	8 (huit)	Alu
1000 x 550 mm	8 (huit)	Alu
1200 x 550 mm	8 (huit)	Alu
1300 x 550 mm	8 (huit)	Alu
500 x 350 mm	9 (neuf)	Bois
600 x 400 mm	9 (neuf)	Bois
800 x 500 mm	9 (neuf)	Bois
1000 x 550 mm	9 (neuf)	Bois
1200 x 550 mm	9 (neuf)	Bois
1300 x 550 mm	9 (neuf)	Bois
500 x 350 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm

800 x 500 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	9 (neuf)	Alu
600 x 400 mm	9 (neuf)	Alu
800 x 500 mm	9 (neuf)	Alu
1000 x 550 mm	9 (neuf)	Alu
1200 x 550 mm	9 (neuf)	Alu
1300 x 550 mm	9 (neuf)	Alu

DESCRIPTION

Description de nos pochoirs de chiffre

- Découpés au laser
- Dessins précis et nets pour des pochoirs de haute qualité
- Technique de fabrication à la pointe de la technologie

Pochoir chiffre en bois :

Pochoir découpé au laser dans une plaque de contreplaqué de bois d'épaisseur 6 mm. Simple et rapide à utiliser. Peut s'utiliser plusieurs fois.

Pochoir chiffre en aluminium :

Pochoir de 1 mm découpés au laser dans une plaque d'aluminium, lavable et réutilisable à volonté. Pochoirs faciles à transporter, il est conseillé de les utiliser avec un pinceau, un aérosol ou un pistolet. Vous pouvez le nettoyer grâce à un chalumeau.

Pochoir chiffre en PVC :

Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. Produits réutilisables, mais avec modération. Pochoir simple à ranger. Parfaite précision grâce à ses contours fins.

Conseils d'utilisation des pochoirs chiffres

Nos conseils pour utiliser au mieux nos pochoirs :

- Recouvrir votre pochoir d'huile avant de l'utiliser afin d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de peinture routière.
- Enlevez le surplus de peinture après utilisation.

Découvrez également notre gamme de pochoirs de lettres vendus [en lot](#) ou à [l'unité](#).

Dimensions des motifs de chiffre

Nos pochoirs permettent de réaliser des marquages de chiffre de dimensions :

- 500 x 350 mm
- 600 x 400 mm
- 800 x 500 mm
- 1000 x 550 mm
- 1200 x 550 mm
- 1300 x 550 mm