

### PEINTURE ROUTIÈRE ACRYLIQUE NON CERTIFIÉE Référence : 02030



#### RESUME

La peinture routière acrylique est idéale pour tracer des axes routiers ou d'autres marquages de ligne sur le bitume.

Son temps de séchage est très court, la remise en circulation peut se faire en 30 minutes. Son aspect, une fois séchée, est mat.

Nous vous proposons 7 couleurs au choix : blanc, bleu, jaune, noir, orange, rouge ou vert.

#### Les points forts :

- Séchage rapide de la peinture
- Mise en oeuvre simple
- Durable dans le temps

Consommation : 6 m<sup>2</sup> par kg de peinture en couche fine (estimation indicative qui dépend du pouvoir absorbant du support).

Conditionnement : par pot de 1 kg ou 5 kg (pour le blanc, noir et jaune)



#### DECLINAISONS

Couleur	Poids
Orange	1 kg
Jaune	1 kg
Bleu	1 kg
Vert	1 kg
Noir	1 kg

Rouge	1 kg
Blanc	1 kg
Blanc	5 kg
Jaune	5 kg
Noir	5 kg


### DESCRIPTION

#### Description de la peinture routière en couleurs

Notre peinture a été conçue pour le traçage d'axes routiers. Elle peut aussi être utilisée avec des [pochoirs pour marquage au sol](#). Plus rarement, cette peinture peut être également utilisée en intérieur.

Notre modèle est mono-composant. Sa résistance à l'abrasion est bonne.

Notre peinture routière est disponible dans 9 couleurs différentes :



La consommation de notre peinture routière acrylique non certifiée est d'environ 6 m<sup>2</sup> par kilogramme de peinture en couche fine sur support non absorbant.

Optez pour le [diluant pour peinture](#) afin de nettoyer vos outils.

Découvrez l'intégralité de notre [gamme de peinture routière](#).

[Lire plus : Comment choisir le bon pochoir de marquage au sol ?](#)

### Allez plus loin avec la peinture routière acrylique

#### Application :

- Application à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou encore d'un pulvérisateur
- Applicable sur bitume, asphalte et macadam

Le temps de séchage est très court : moins de 5 minutes au toucher. La remise en circulation se fait après seulement 30 minutes.

Attention : N'appliquez pas la peinture si la température ambiante est inférieure à 5°C.

### Caractéristiques de la peinture routière non certifiée

#### Couleurs disponibles :

- Jaune
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc
- Orange

#### Conditionnement :

- 1 kg pour toutes les couleurs
- 5 kg pour le blanc, le jaune et le noir