

M6C1 - PANONCEAU STATIONNEMENT DISQUE HORAIRE ET DURÉE Référence : 00233

M6C1



RESUME

Le panneau M6c1 est un panneau qui indique que le stationnement est à durée limitée fixé à 30 minutes avec contrôle par disque.

Les points forts :

- Personnalisable
- En aluminium 15/10ème
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire
- Recyclable et recyclé
- Manipulation souple
- Rails collés et vissés en aluminium
- Haute résistance

Entrez votre plage horaires et votre durée dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6c1 stationnement durée et disques horaires

Le panonceau M6c1 de signalisation annonce que le stationnement se fait par disque et est à durée limitée. Les usagers peuvent stationner uniquement s'ils ont le disque adéquat. Les usagers doivent espérer la durée maximale de stationnement.

Le panonceau est totalement personnalisable. Vous pouvez indiquer les horaires et la durée que vous souhaitez inscrire, ainsi que la classe de rétro réflexion : classe 1 ou classe 2.

Notre panonceau est conçu en aluminium : il est très léger tout en étant résistant. Il sera durable dans le temps malgré les agressions extérieures telles que la pluie ou le vent.

Tous nos [panonceaux sont conformes à la norme NF](#).

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6c1

Le panonceau M6c1 s'additionne avec d'autres panneaux de signalisation comme le [C1B](#).

La fixation sur le poteau se fait à l'aide de brides en acier.
[Retrouvez tous nos accessoires de fixation ici](#).

Allez voir notre article pour [tout savoir sur les panonceaux de type M](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU M6c1 À UN POTEAU ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide

de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panonceau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6c1

STATIONNEMENT : DISQUE HORAIRE

Les dimensions :

- 350 x 150 mm, (1 rail au dos)
- 500 x 350 mm (2 rails au dos)

Les classes :

- La classe 1 qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres