


### M6D2 - PANONCEAU HORODATEUR FIN AVEC HORAIRES ET PRIX

Référence : 00235

M6D2



#### RESUME

Le panneau M6d2 annonce que le stationnement est payant avec un horodateur.

Les points forts :

- Fait dans aluminium 15/10ème
- Entièrement recyclé et recyclable
- Norme CE et NF complémentaire
- Rails de fixation inclus
- Produit en France
- Très solide

Entrez votre plage horaires, votre durée et votre prix dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.



#### DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

#### DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6d2 Horodateur horaires prix

Le panneau M6d2 dit que le stationnement est :

- Payant
- Avec un prix fixe

Les usagers doivent payer pour ne pas avoir de contravention.

## ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6d2

Le code de la route reconnaît plusieurs panneaux de signalisation "parcmètre" :

- Le [M6d1](#)
- Le [M6g](#)
- Le [M6e](#)

Si vous voulez en savoir plus sur les panneaux, consultez notre [article de blog](#).

## COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6d2 À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panneaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panneaux avec 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

## CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6d2 STATIONNEMENT PAYANT

Les tailles :

- 500x150 mm (1 rail au dos)

Les classes :

- La classe 1 qui possède une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 visible jusqu'à 250 mètres