


M6D2 - PANONCEAU STATIONNEMENT PAYANT PARCMÈTRE AVEC HORAIRES ET PRIX Référence : 00235

M6D2



RESUME

Le panneau M6d2 annonce que le stationnement est payant avec un horodateur/parcmètre et indique les horaires de stationnement et le prix. Il s'agit d'une variante du [panonceau M6d1](#) qui n'indique ni les horaires ni le prix du stationnement.

Les points forts :

- Fait dans de l'aluminium 15/10ème
- Entièrement recyclé et recyclable
- Norme CE et NF complémentaire
- Rails de fixation inclus
- Fabriqué en France

Entrez votre plage horaires et votre prix avec durée dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER".



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description panneau stationnement payant parcmètre avec horaires et prix

Le panneau M6d2 indique que le stationnement est :

- Payant
- Avec un prix fixe par durée

Les usagers doivent payer pour ne pas avoir de contravention.

Le code de la route français reconnaît plusieurs panneaux de signalisation parcmètre :

- Le panneau [M6d1](#)
- Le panneau [M6e](#)
- Le panneau [M6g](#)

Si vous voulez en savoir plus sur les panneaux, consultez notre [article de blog sur les panneaux de signalisation](#).

Comment fixer le panneau de signalisation m6d2 à un poteau ?

Notre panneau de signalisation routière est équipé d'un rail de fixation au dos. Le rail sert pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de [brides vendues séparément](#). Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides. Il vous faut donc 1 bride de fixation comme le panneau possède 1 rail au dos. Attention, il faut commander une bride compatible avec le type de poteau qui sera utilisé.

Caractéristiques panneau m6d2 de stationnement payant parcmètre

Les tailles :

- 500 x 150 mm (1 rail au dos)

Les classes :

- La classe 1 visible jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 visible jusqu'à 250 mètres