

M6F - PANONCEAU STATIONNEMENT INTERDIT AVEC HORAIRES

Référence : 00237

M6F

INTERDIT
8h - 9h ET 16h - 17h

RESUME

Le panonceau M6f est un panonceau qui interdit le stationnement aux véhicules pendant certaines heures de la journée ou du soir.

Les points forts :

- Personnalisation possible
- Ultra résistant
- Conforme à la norme CE+NF
- En aluminium 15/10 ème
- Livré avec rails de fixation



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6F stationnement interdit

Le panonceau M6f est un panonceau qui donne plus de détails aux usagers en ce qui concerne l'interdiction. Ce panonceau est rectangulaire, il a un fond blanc et un bord noir tout comme les indications manuscrites qui concernent les

horaires.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M6F stationnement interdit avec horaires

Les panonceaux sont des mini panneaux de signalisation, ils peuvent être carrés ou rectangulaires.

Les panonceaux de signalisation peuvent être utilisés pour de la signalisation verticale et horizontale.

Ils peuvent être composés de textes ou de pictogrammes.

Comme pour les panneaux de police, il existe [différentes catégories pour les panonceaux](#). Le panonceau M6f est un panonceau d'indication.

FIXATION DU PANONCEAU M6F SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6F stationnement interdit

La taille

500 x 150 mm

Le rail

1 rail au dos

Les classes

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : Visible à 250 mètres