

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE NON ABRASIVE Référence : 02378



RESUME

Ruban adhésif antidérapant non abrasif noir disponible en rouleau de 18,3 mètres et en 4 largeurs différentes.

Il confère un fort pouvoir antidérapant tout en étant non abrasif et donc facile à nettoyer. Ainsi il est parfaitement adapté aux lieux où l'hygiène doit être irréprochable comme dans les hôpitaux, l'industrie agroalimentaire, les établissements scolaires ou tous types d'établissements recevant du public.

Les points forts :

- Non abrasif
- Nettoyage facile
- Confortable pieds nus
- Étanche
- Fort pouvoir antidérapant zone sèche et légèrement humide

Retrouvez également nos [bandes adhésives antidérapantes étanches](#).



DECLINAISONS

Dimension

50 mm x 18,3 m
25 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
150 mm x 18,3 m

DESCRIPTION

Les avantages du ruban adhésif antidérapant non abrasif

Cette bande antidérapante est non abrasive, elle est donc idéale pour rendre non glissant les lieux où l'hygiène est cruciale (Laboratoires, salles blanches, usines alimentaires, cuisines, hôpitaux...). En effet, elle ne possède pas d'aspérités dans lesquelles peuvent s'incruster des bactéries, des poussières ou des déchets. De plus, elle est très facile à nettoyer et ne dégrade pas les équipements de nettoyage utilisés.

Puisqu'elle est non abrasive, elle est respectueuse de la peau et des vêtements. Elle est donc à privilégier dans les lieux où l'on peut circuler pieds nus et dans les lieux dédiés aux enfants.

Cette solution antidérapante offre un bon coefficient de friction plus faible que celui des [rubans antidérapants standards abrasifs](#) mais supérieur à celui des standards prescrits. C'est donc une excellente alternative aux solutions abrasives.

Caractéristiques techniques du ruban antidérapant non abrasif

Performances

- Composé d'une matière plastique hybride qui offre une très bonne adhérence
- Non abrasif : sans particules abrasives, ce ruban ne perd pas de grains, il est facile à nettoyer parce qu'il n'a pas d'aspérités où les bactéries et les déchets peuvent s'incruster et qui peuvent abîmer votre équipement de nettoyage
- Bon pouvoir antidérapant sur zone sèche et légèrement humide

Coefficient de frottement (CoF)

Résultats des tests sur surface sèche 102 TRL

Résultats des tests sur surface humide 47 TRL

- Bande adhésive résistante à l'eau et aux températures allant de -10°C à 80°C

Quelles sont les tailles disponibles ?

- 25 mm x 18,3 m
- 50 mm x 18,3 m
- 100 mm x 18,3 m
- 150 mm x 18,3 m

Sur demande et devis, toutes les largeurs entre 12 mm et 1346 mm.

Épaisseur : 0,7 mm

Couleur : noire

Où l'utiliser ?

L'usage de cet autocollant antidérapant est complémentaire de notre gamme d'[adhésifs antidérapants](#) classique notamment lorsque l'antidérapant doit être non abrasif.

À fixer dans les établissements recevant du public où il y a un risque de glisser et où la solution antidérapante doit être non abrasive (hôpitaux, écoles, crèches...) ainsi que dans tous types de locaux à maintenir propre (laboratoire, salle blanche, cuisine, usine alimentaire).

Comment poser cette bande antidérapante non abrasive au sol ?

1. Nettoyez, dépoussiérez et séchez le sol sur lequel la bande sera fixée. Nous préconisons l'utilisation d'un

[nettoyant pour surface](#).

2. Déroulez et coupez la longueur du rouleau nécessaire
3. Décollez légèrement une partie du film protégeant la bande adhésive
4. Disposez l'extrémité de la bande dont le film protection a été retiré sur le support à l'endroit souhaité
5. Retirez progressivement le film de protection au fur et à mesure que vous appliquez la bande
6. Appliquez la bande en exerçant des pressions fermes et régulières. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air

Prozon propose une solution antidérapante par besoin, pour une surface irrégulière de type tôle métallique, choisissez la [bande antidérapante pour sols irréguliers](#). Pour une application temporaire sur un événement, sélectionnez la [bande antidérapante amovible](#) et enfin pour un usage en milieu salin, optez pour la [bande antidérapante milieu marin](#).