PROZON

FICHE TECHNIQUE

M6G - PANONCEAU 2 PRIX POUR DIFFÉRENTES DURÉES HORODATEUR
Référence : 00238

M6G



RESUME

Le panneau M6g annonce un stationnement parcmètre avec des prix variables selon la durée.

Les points forts :

- Personnalisable selon durées et prix
- Fait en France
- Recyclage conforme aux normes
- Avec rails de fixation
- En aluminium 15/10ème
- Boulonnerie en inox également recyclable à 100%
- Durable

Entrez vos durées et prix dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6G

Le panonceau M6g indique que le stationnement est payant.

Il y a différents tarifs en fonction de la longueur du stationnement.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6G

Le code de la route reconnait plusieurs panonceaux de signalisation "horodateur" :

- Le M6d1
- Le M6d2
- Le M6e

Consultez notre article pour faire le bon choix de panonceaux de type M.

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6G À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation

- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6G STATIONNEMENT PAYANT

Les dimensions :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 700 x 200 mm
- 900 x 250 mm

Les classes :

- La classe 1 qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 qui dispose de 250 mètres de visibilité