


M3A1 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL Référence : 00246

M3A1



RESUME

Le panonceau M3a1 est un panonceau qui indique la position d'une voie.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Esthétique
- Conforme aux normes
- Rails de fixation inclus
- Recyclable et recyclé
- Haute résistance
- Manipulation souple



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M3a1 de position ou directionnel

Le panonceau donne la position de la voie qui est concernée par le panneau avec lequel il est additionné.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M3a1

Il existe deux différents panonceaux directionnels ou de position :

- Le panonceau [M3a2](#) : flèche directionnelle vers la gauche
- Le panonceau M3a1 : flèche directionnelle vers la droite

Pour avoir un complément d'information sur la correspondance des tailles entre nos panneaux et panonceaux de signalisation, c'est par [là](#).

FIXATION DU PANONCEAU M3a1 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue

du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M3a1 de position ou directionnel

Les dimensions :

- 350 x 250 mm
- 350 x 350 mm
- 500 x 350 mm
- 500 x 500 mm

Les différentes classes :

- La classe 1 avec une visibilité à 100 mètres
- La classe 2 est visible à 250 mètres