


M3D - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL Référence : 00250

M3D



RESUME

Le panonceau M3d indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au dessus de laquelle il est implanté.

Les points forts :

- Fait en France
- Normé CE + NF complémentaire
- Solide
- Éco-responsable
- Manipulation sécurisée
- Rails de fixation inclus



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M3d DE POSITION OU DIRECTIONNEL

Le panonceau M3d dit aux usagers que le panneau avec lequel

il est jumelé se rapporte à la voie du dessous.

Il est composé d'une flèche noire dirigée vers le bas.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M3d

Les [panonceaux complètent les panneaux de danger, d'indication et d'obligation.](#)

Ils donnent des compléments d'informations.

Ils sont tous composés d'une flèche noire.

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M3d À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M3d

Les gabarits :

- 500 x 350 mm
- 500 x 500 mm

Pour en savoir plus sur la taille à choisir pour votre panonceau, consultez notre [article](#) dédié à la correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux de signalisation.

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres et avec 7 ans de durée de vie minimum
- La classe 2 visible à 250 mètres et avec 10 ans de durée de vie minimum