


M4C - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX MOTOS ET CYCLOMOTEURS Référence : 00253

M4C



RESUME

Le panonceau M4c est un panonceau d'application qui s'adresse aux motocyclettes et motocyclettes légères.

Les points forts :

- Conforme aux normes
- Fabriqué en France
- Fait dans de l'aluminium 15/10ème
- Rails de fixation compris
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Recyclé et recyclable



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M4C

D'APPLICATION du panneau aux motos

Le panneau M4c s'adresse aux motocyclettes légères et motocyclettes simples.

La catégorie des motocyclettes est déterminée dans l'article R.311-1 du code de la route.

Le panneau M4c est catégoriel.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M4C pour les motocyclettes

Les panneaux complètent les panneaux de police.

Les panneaux M4 sont codifiés par le code de la route.

Il ne faut pas confondre le panneau M4c avec le [panneau M4d2](#) qui s'adresse aux cyclomoteurs.

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M4C À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panneaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panneaux avec 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M4C à destination des motos

Les gabarits :

- 350 x 150 mm (1 rail au dos)
- 500 x 200 mm (1 rail au dos)
- 500 x 300 mm (2 rails au dos)

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre [article de blog](#).

Les classes :

- La classe 1 avec 7 ans de durée de vie minimum et qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres et avec 10 ans de durée de vie minimum