

M4E (PETIT) - PANONCEAU D'INDICATION DE CERTAINS VÉHICULES

Référence : 00258

M4E
Petit

REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

RESUME

Le panonceau M4e (petit) offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir, les remorques et semi-remorques.

Les points forts :

- Bords non agressifs à la manipulation
- Fabrication éco-responsable
- Conforme aux normes CE et NF



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU panonceau M4e

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Le panonceau M4e est rectangulaire avec la mention : "Remorques et semi-remorques". Il existe avec la [mention "Véhicules lents"](#) et sur mesure !

Allez plus loin avec le panonceau M4e (petit)

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre [article de blog](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M4e (petit) À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES du panonceau M4e

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL
- Dos fermé : le dos du panneau est plein, ce qui le rend plus résistant aux déformations
- Dos laqué et fermé : le type de dos haut de gamme de ce panneau. Le dos sera complètement plein et le laquage coloré.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir le type de dos](#)".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa

visibilité peut être jusqu'à 100m.

- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

Les tailles disponibles :

- Miniature : 500 x 150 mm avec 1 rails au dos
- Petite : 700 x 200 mm avec 1 rails au dos
- Normale : 900 x 250 mm avec 1 rails au dos
- Grande : 1000 x 300 mm avec 2 rails au dos

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".