

### BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ L.1072 MM OU L.1572 MM Référence : 02626



#### RESUME

La barrière de ville Province est un élément urbain qui allie sécurité et esthétique.

Elle a deux longueurs : 1072 mm et 1572 mm. La barrière urbaine a une hauteur hors tout (hors pommeau) de 1180 mm et de 1000 mm après scellement (hors pommeau).

Les poteaux ont un diamètre de 76 mm et une épaisseur de 3 mm. 3 structures sont proposées : simple croix, rosace ou grillagée, et 4 types de pommeaux : city, agora, boule et inox brossé. Elle est disponible en 10 coloris différents.

Elle peut être installée par un scellement direct au sol, par platine ou à l'aide d'un kit d'amovibilité.

Découvrez nos éléments du mobilier urbain [ici](#).

#### Les points forts :

- Existe en modèle simple ou grillagé
- Prévient le stationnement sauvage



#### DECLINAISONS

Couleur	Longueur	Option	Structure	Pommeau
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Blanc pur RAL	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City

9010				
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	City
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City

Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	City
Corten	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Simple croix	City
Corten	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Simple croix	City
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora

Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Agora
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Rouge signalisation RAL	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora

3020				
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Agora
Corten	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Corten	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Simple croix	Agora
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule

Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Boule
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule

Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Boule
Corten	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Corten	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Simple croix	Boule
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé

Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Simple croix	Inox brossé
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé

Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Simple croix	Inox brossé
Corten	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Corten	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Simple croix	Inox brossé
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City

Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	City
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	City
Corten	1072 mm	À sceller	Grillagée	City

Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Grillagée	City
Corten	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Grillagée	City
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora

Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Agora
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Agora
Corten	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora

Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Corten	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Grillagée	Agora
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule

Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Boule
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Boule
Corten	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule

Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Corten	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Grillagée	Boule
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Rouge signalisation RAL	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé

3020				
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Grillagée	Inox brossé
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Grillagée	Inox brossé
Corten	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé

Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Corten	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Grillagée	Inox brossé
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City

Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	City
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	City
Corten	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Rosace	City

Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Rosace	City
Corten	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Rosace	City
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora

Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Agora
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Agora
Corten	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Rosace	Agora

Corten	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Rosace	Agora
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Boule
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule

Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Boule
Corten	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Rosace	Boule
Corten	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule

Gris Procity	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Rosace	Boule
Corten	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Corten	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Kit d'amovibilité	Rosace	Inox brossé
Corten	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé

Blanc pur RAL 9010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Corten	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	Pose sur platines	Rosace	Inox brossé
Corten	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Gris Procity	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1072 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Corten	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Gris Procity	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Blanc pur RAL 9010	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé

Vert mousse RAL 6005	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	1572 mm	À sceller	Rosace	Inox brossé

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir la barrière de ville Province ?

La barrière de ville Province offre un design élégant grâce à ses croisillons et aux pommeaux qui la surplombent. Elle n'est pas qu'un élément d'embellissement urbain, elle est également très utile pour empêcher le stationnement illégal sur les trottoirs, les ronds-points ou encore les placettes d'agrément.

La barrière de ville est le plus souvent installée aux abords des écoles, elle peut donc compléter la [barrière sélective](#) afin d'empêcher tout autre passage que celui par cette dernière.

La barrière urbaine en acier est proposée en 3 structures différentes : grillagée, simple croix ou rosace. Ces 3 structures ont 3 cadres de type Croix de Saint-André standard :

- Cadre simple croix 25 x 25 mm avec 2 rosaces
- Cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale ø 89 mm
- Cadre simple croix 25 x 25 mm avec grillage

La barrière de trottoir dispose d'un traitement anti-corrosion qui lui permet d'avoir une grande résistance aux intempéries et aux agressions chimiques. La barrière de ville Province est un équipement urbain avec une longue durée de vie.

4 pommeaux sont disponibles et ils sont de la même couleur que la barrière de rue. Mais il est aussi possible d'avoir un pommeau contrasté, pour cela merci de [nous consulter](#).

Vous pouvez aussi découvrir nos différentes barrières de ville : la [barrière de rue Halle](#), la [barrière urbaine Hambourg](#), la [barrière de ville style Croix de Saint André](#), la [barrière style Losange](#) et la [barrière de ville spéciale école](#).

## Installation de la barrière de ville en acier

L'installation de la barrière de rue se fait via un scellement direct au sol. Il est aussi possible de l'installer par platines. Cette solution est idéale pour les sols en béton.

La barrière de trottoir peut également être amovible à l'aide d'un kit d'amovibilité. Celui-ci est disponible en option, et il y a deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Il est autodrainant et se posent à fond de fouilles.

L'implantation d'une barrière de ville est généralement faite :

- Devant une école ou établissement recevant du public
- Devant un refuge, si la chaussée est supérieure à 12 mètres de largeur
- Pour compléter l'installation d'un ou plusieurs potelets

Pour plus d'informations sur l'implantation des barrières de villes en milieu urbain, vous pouvez consulter notre article de blog sur [l'implantation des barrières de ville en acier](#).

Envie de fleurir votre commune ? Optez pour l'une de nos [jardinières publiques extérieures](#), disponibles en bois, acier, béton et plastique.

## Caractéristiques de la barrière de sécurité urbaine

Longueurs Hauteur    Hauteur    Diamètre    Épaisseur    Lisses hori    Matériau

	hors tout (hors pommeau)	après scellement (hors pommeau)	poteaux	poteaux	zontales	
• 10 72 m m	1180 mm	1000 mm	76 mm	3 mm	30 x 30 mm	Acier
• 15 72 m m						

Types de cadres :

- Cadre simple croix 25 x 25 mm avec grillage
- Cadre simple croix 25 x 25 mm avec 2 rosaces
- Cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale  $\varnothing$  89 mm

Coloris :

- Gris soie RAL 7044
- Gris aluminium RAL 9007
- Noir foncé RAL 9005
- Blanc pur RAL 9010
- Vert mousse RAL 6005
- Rouge signalisation RAL 3020
- Rouge pourpre RAL 3004
- Bleu gentiane RAL 5010
- Brun chocolat RAL 8017
- Corten

Types de pommeaux :

- City
- Agora
- Boule
- Inox brossé
- Pommeaux contrastés ([nous contacter](#) pour cette

option)

Fixation :

- Scellement direct au sol
- Pose sur platine
- Fourreau d'amovibilité