BARRIÈRE TROTTOIR SPÉCIALE ÉCOLES L.1572 MM
Référence : 02628

RESUME

La barrière de ville spéciale écoles et établissements scolaires est un dispositif de protection à installer aux abords des zones scolaires.

Elle a une longueur de 1572 mm. Elle a une hauteur hors tout de 1280 mm et de 1100 mm hors sol. Sa hauteur après scellement est 1000 mm. Les poteaux ont un ⌀ 76 mm et les lisses de 50 mm. Elle dispose également d'un pommeau carrefour.

La barrière urbaine en acier est proposée en 4 couleurs différentes, mais aussi avec 3 animations : croco, dino et serpent, donc la couleur est aussi personnalisable.

Elle s'installe par scellement direct au sol ou elle peut être amovible à l'aide d'un kit d'amovibilité.

Découvrez tous nos équipements urbains ici.

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabrication française
- Sécurité des enfants

DECLINAISONS

Couleur	Option	Structure	Couleur de pommeau et motif

Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Grillagée	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Grillagée	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Grillagée	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Grillagée	Vert jaune RAL 6018

Vert jaune RAL 6018	À sceller	Grillagée	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Croco	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Croco	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Croco	Vert jaune RAL 6018
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Croco	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Croco	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Croco	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Croco	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Croco	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Croco	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Croco	Vert jaune RAL 6018

Vert jaune RAL 6018	À sceller	Croco	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Dino	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Dino	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Dino	Vert jaune RAL 6018
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Dino	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Dino	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Dino	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Dino	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Dino	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Dino	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Dino	Vert jaune RAL 6018

Vert jaune RAL 6018	À sceller	Dino	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité	Serpent	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	Kit d’amovibilité	Serpent	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité	Serpent	Vert jaune RAL 6018
Vert jaune RAL 6018	Kit d’amovibilité	Serpent	Vert jaune RAL 6018
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Serpent	Bleu gentiane RAL 5010
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Serpent	Jaune signalisation RAL 1023
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Vert jaune RAL 6018	À sceller	Serpent	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Serpent	Vert jaune RAL 6018
Jaune signalisation RAL 1023	À sceller	Serpent	Vert jaune RAL 6018
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Serpent	Vert jaune RAL 6018

Vert jaune RAL 6018	À sceller	Serpent	Vert jaune RAL 6018

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la barrière de ville spéciale école ?

La barrière de ville spéciale écoles et établissements scolaire empêche l'accès des véhicules motorisés au parvis des écoles. Elle permet ainsi la circulation des enfants et de leurs familles en toute sécurité.

La barrière de rue est en acier qui est un matériau robuste. La peinture sur zinc de la barrière de ville permet d'avoir un effet anti-rouille pour une installation durable.

Grâce à son grillage à mailles carrées en fil de ⌀ 4 mm, il empêche les écoliers de se faufiler à travers. Il est également possible d'ajouter un motif au centre de la barrière. Ces motifs enfantins sont un repère de choix pour les enfants, qui comprendront immédiatement que la zone leur est dédiée.

Ces motifs sont peints sur galva, et fixer sur le grillage de la barrière par griffes et avec un collage haute résistance. Ils sont en acier galvanisé avec une épaisseur de 3 mm. Comme la barrière, il est possible de choisir la couleur des motifs.

Il est possible de compléter l'installation des barrières spéciales écoles et établissements scolaires par des potelets, ainsi que des ralentisseurs pour voie publique et des panneaux de signalisation de sortie d'école.

Vous pouvez aussi retrouver nos autres types de barrières de ville : la barrière de rue Hambourg, la barrière urbaine Halle, la barrière urbaine de style Losange, la barrière de ville style Croix de Saint André et la barrière en acier Province.

À lire : Améliorer la sécurité aux abords des établissements scolaires

Installation de la barrière de ville pour école

La barrière urbaine s'installe via un scellement direct au sol. Il est possible aussi de la rendre amovible à l'aide d'un kit d'amovibilité.

Ce kit d'amovibilité comporte 2 fourreaux d'amovibilité dont un est verrouillable par une clé triangle. Le kit est autodrainant et se pose à fond de fouilles.

L'implantation d'une barrière de ville est correcte lorsque :

- Elle ne prend pas trop de place sur la chaussée
- Elle permet aux riverains de se déplacer facilement
- Elle bloque l'accès aux automobilistes

Retrouvez tous nos conseils pour l'installation d'une barrière de ville réussie avec l'article de blog sur l'installation des barrières de ville.

Caractéristiques de la barrière de ville pour zones scolaires :

Dimensions barrière :

Longueur	Hauteur hors tout	Hauteur hors sol	Hauteur après scellement	⌀ poteaux	⌀ lisses
1572 mm	1280 mm	1100 mm	1000 mm	76 mm	50 mm

Performances barrière :

Matériau : Acier peint sur zinc

Poids : 33 kg

Coloris :

- Vert jaune - RAL 6018

- Rouge signalisation - RAL 3020
- Jaune signalisation - RAL 1023
- Bleu gentiane - RAL 5010

Fixation :

- Scellement direct au sol
- Kit amovible composé de deux fourreaux d’amovibilité, dont l’un est verrouillable par clé triangle

Dimensions motifs

Serpent	Croco	Dino
L x H : 274 x 508 mm	L x H : 303 x 508 mm	L x H : 320 x 533 mm

Épaisseur motif : 3 mm

Motifs :

- Croco
- Dino
- Serpent
- Sans motif

Coloris motifs :

- Vert jaune - RAL 6018
- Rouge signalisation - RAL 3020
- Jaune signalisation - RAL 1023
- Bleu gentiane - RAL 5010