


M4K - PANONCEAU VÉHICULES MATIÈRE INFLAMMABLE / EXPLOSIVE

Référence : 00263

M4K



RESUME

Le panonceau M4k offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir, les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par la route.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION PANONCEAU M4k matière

inflammable ou explosive

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'utilisateurs s'applique le panneau principal.

Ce panonceau est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'une voiture avec une explosion au centre.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M4k

Pour fixer un panneau ayant des rails au dos, sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride se glisse dans le rail. Il faut savoir qu'il vous faut autant de brides qu'il y a de rails. La boulonnerie adéquate vous sera livrée avec les brides de fixation.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (sur demande) :

- GRIS granit RAL 7026
- ROUGE vin RAL 3005
- MARRON brun chocolat RAL 8017
- VERT sapin RAL 6005)

FIXATION DU PANONCEAU M4k SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES PANONCEAU M4k matière inflammable ou explosive

LES CLASSES DISPONIBLES :

- Classe 1 avec une visibilité qui va jusqu'à 100 m et une durée de vie minimum de 7 ans.
- Classe 2 avec une durée de vie minimale est de 10 ans et une visibilité de 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à [notre article de blog](#).

LES TAILLES DISPONIBLES :

- 350 x 250 mm avec 1 rail au dos
- 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- 500 x 500 mm avec 2 rails au dos

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre [article de blog](#).