M9F - PANONCEAU EMPLACEMENT D'ARRÊT D'URGENCE ET POSTE D'APPEL D'URGENCE
Référence : 02682

RESUME

Le panonceau M9f annonce un emplacement d'arrêt d'urgence avec un poste d'appel d'urgence pour lutter contre l'incendie.

Les points forts :

- Fait en France
- Ultra-résistante
- Éco-responsable
- Avec rails de fixation inclus

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M9f

Le panonceau M9f annonce un emplacement d'arrêt d'urgence qui est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre un incendie.

Allez plus loin avec le panonceau M9f

Le panonceau M9f donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. Le panonceau peut être composé de textes ou de pictogrammes.

Les panonceaux sont des petits panneaux de signalisation, ils peuvent être carrés ou rectangulaires.

Les panonceaux sont utilisés pour de la signalisation verticale ou horizontale.

Il y des catégories pour les panonceaux comme pour les panneaux de signalisation.

Les panonceaux de type M9 sont des panonceaux d'indication diverses.

Pour en savoir plus sur la taille des panonceaux selon la taille des panneaux, référez-vous à notre article "Guide de correspondance des tailles".

Fixation du panonceau M9f sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez

prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panonceau M9f

Les tailles

- 350 x 250 mm
- 500 x 300 mm
- 700 x 350 mm
- 900 x 500 mm

Les rails

- 1 rail au dos ou 2 rails au dos

Les classes

- Classe 1 : avec une visibilité de 100 mètres et une durée de vie de 7 ans
- Classe 2 : avec une visibilité de 250 mètres et une durée de vie de 10 ans