

PANONCEAU M9Z : VERGLAS FRÉQUENT Référence : 02717



RESUME

Sécurisez vos routes et renforcez votre signalétique grâce à l'installation d'un panonceau M9z "Verglas fréquent". En effet, ce petit panneau en aluminium est fondamental sur les routes présentant un risque de verglas pour avertir les conducteurs de véhicules motorisés. Il se place en complément d'un panneau de signalisation classique, tel qu'un avertisseur de virage. Constitué en aluminium, ce panonceau résistera aux intempéries et permettra une communication claire avec les usagers de la voirie.

Il se fixe comme un panneau, c'est à dire à l'aide de brides à attacher autour du poteau.

Les points forts :

- Robuste
- Fabriqué en France
- Écologique
- Conforme aux normes

Pour un panonceau à texte personnalisé, consultez ce [produit](#) !



DECLINAISONS

Taille	Classe
700 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panneau M9z - Verglas fréquent

On n'est jamais trop prudent quand il s'agit de sécurité routière ! Certaines routes peuvent être sujettes au verglas une fois l'hiver venu, et cela peut être source d'accidents. Les conséquences peuvent être dramatiques ! Il est donc important de recourir à un mini panneau de signalisation complémentaire qui viendra renforcer l'avertissement fourni par un panneau de signalisation principal. Grâce à son texte "Verglas fréquent", les usagers n'auront aucune zone d'ombre concernant le danger qu'ils encourent et pourront adapter leur conduite.

Fait en aluminium, ce panneau est à positionner sous un panneau traditionnel (qui annonce un virage, ou tout autre danger). Avec ses bords arrondis, il est non agressif à manipuler et très léger à déplacer.

Allez plus loin avec le panneau M9z

Découvrez aussi notre [panneau A4](#) chaussée particulièrement glissante.

Pour choisir le bon panneau, consultez notre [article de blog](#).

Trouvez la bonne [bride](#) pour accrocher votre panneau.

Notre [guide](#) vous aidera à mieux comprendre la correspondance des tailles entre les panneaux et les panneaux.

Fixation du panneau M9z sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation

- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panonceau Verglas fréquent

Dimensions :

- 700 x 350 mm

Classes :

- La classe 1 : visible à 100 mètres
- La classe 2 : visible à 250 mètres