

PLAQUE DE RUE EN ALUMINIUM Référence : 02789



RESUME

Plaque de rue personnalisée en aluminium afin d'identifier de manière efficace le nom des voies, rues, boulevards, allées, avenues et places.

Optez pour une plaque de rue que vous pourrez fixer directement au mur (fixation incluse) ou un panneau nom de rue que vous pourrez fixer sur un poteau.

Nous vous proposons deux couleurs de plaques de rue : le bleu et l'ivoire, ainsi que plusieurs tailles différentes.

Les points forts :

- Entièrement personnalisable avec le nom de rue désiré
- 2 systèmes de fixation : murale ou sur poteau
- Fabrication française
- Ajout d'un blason ou logo offert
- Possibilité de choisir un autre liseré : [sur devis](#)

Découvrez nos [plaques de numéro de maison en aluminium](#).

Découvrez également tous nos [modèles de plaques de rue](#).



DECLINAISONS

Classe	Police d'écriture	Couleur de la plaque	Style de plaque
--------	-------------------	----------------------	-----------------

Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave
Non rétro réfléchissant	Clarendon	Ivoire clair 1015	Plate
Classe 1 (T1)	Clarendon	Ivoire clair 1015	Plate
Non rétro réfléchissant	Clarendon	Bleu outremer 5002.	Plate
Classe 1 (T1)	Clarendon	Bleu outremer 5002.	Plate
Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave
Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave
Non rétro réfléchissant	Helvetica	Ivoire clair 1015	Plate
Classe 1 (T1)	Helvetica	Ivoire clair 1015	Plate
Non rétro réfléchissant	Helvetica	Bleu outremer 5002.	Plate
Classe 1 (T1)	Helvetica	Bleu outremer 5002.	Plate
Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave
Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave
Non rétro réfléchissant	Times	Ivoire clair 1015	Plate
Classe 1 (T1)	Times	Ivoire clair 1015	Plate
Non rétro réfléchissant	Times	Bleu outremer 5002.	Plate
Classe 1 (T1)	Times	Bleu outremer 5002.	Plate
Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave
Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation murale : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Bombée
Non rétro réfléchissant	Clarendon	Ivoire clair 1015	Bombée
Classe 1 (T1)	Clarendon	Ivoire clair 1015	Bombée
Non rétro réfléchissant	Clarendon	Bleu outremer 5002.	Bombée
Classe 1 (T1)	Clarendon	Bleu outremer 5002.	Bombée
Non rétro réfléchissant	Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat	Bombée

Classe 1 (T1)	Clarendon	8017 Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat	Bombée
Non rétro réfléchissant	Helvetica	8017 Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Bombée
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Bombée
Non rétro réfléchissant	Helvetica	Ivoire clair 1015	Bombée
Classe 1 (T1)	Helvetica	Ivoire clair 1015	Bombée
Non rétro réfléchissant	Helvetica	Bleu outremer 5002.	Bombée
Classe 1 (T1)	Helvetica	Bleu outremer 5002.	Bombée
Non rétro réfléchissant	Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat	Bombée
Classe 1 (T1)	Helvetica	8017 Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat	Bombée
Non rétro réfléchissant	Times	8017 Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Bombée
Classe 1 (T1)	Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Bombée
Non rétro réfléchissant	Times	Ivoire clair 1015	Bombée
Classe 1 (T1)	Times	Ivoire clair 1015	Bombée
Non rétro réfléchissant	Times	Bleu outremer 5002.	Bombée
Classe 1 (T1)	Times	Bleu outremer 5002.	Bombée
Non rétro réfléchissant	Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat	Bombée
Classe 1 (T1)	Times	8017 Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat	Bombée
Non rétro réfléchissant	Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Bombée
Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave	
Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave	
Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave
Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave	

Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave	
Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 450 x 250 mm - liseré concave
Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave	
Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave	
Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave	
Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave	
Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave	
Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 500 x 300 mm - liseré concave
Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave	
Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré	

Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	concave Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Times	Plaque bleue outremer 5002 - texte blanc 9010	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave
Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave	
Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave	
Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave	
Classe 1 (T1)	Clarendon	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Helvetica	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave
Classe 1 (T1)	Times	Plaque ivoire clair 1015 - texte brun chocolat 8017	Fixation sur poteau : 600 x 400 mm - liseré concave

DESCRIPTION

Description de la plaque de rue personnalisable

Cette plaque de rue en aluminium est essentielle et d'utilité publique afin d'indiquer le nom des rues, avenues, boulevards, allées, et impasses. La clarté du nom des rues est un élément primordial pour se repérer dans les espaces urbains et ruraux.

Soutenez par ailleurs l'industrie française : la réalisation de notre plaque personnalisée est locale !

La plaque existe en deux couleurs : couleur bleu outremer (RAL 5002) et ivoire clair (RAL 1015).

La police d'écriture sera blanche (RAL 9010) pour les plaques

bleues et brun chocolat (RAL 8017) pour les plaques ivoire. Le nom de la rue est entouré d'un liseré (bordure) concave en creux, de la même couleur que le nom de rue. Cela donne aux lettres une lisibilité et une luminosité totale.

Le nom de la rue peut être écrit en 3 polices différentes : Clarendon, Helvetica ou Times.

La texte de la plaque est non rétroréfléchissant.

Vous pouvez ajouter un blason ou logo à votre plaque de rue. Ce service est offert ! Si votre logo n'est pas fourni au format vectoriel, un forfait de 25 € sera appliqué.

Découvrez notre [plaque de rue avec un RAL personnalisé](#) !

Vous souhaitez des plaques de numérotation maison ? Visitez nos pages de :

- [Plaque de numéro de rue en aluminium](#)
- [Plaque de numéro de rue émaillée](#)
- [Plaque de numéro de rue en plexiglas](#)

Vous souhaitez une plaque de nom de rue en email ou en plexiglass ? Découvrez aussi notre [plaque émaillée personnalisée](#) ainsi que notre [plaque de rue en plexiglass](#).

Vous souhaitez une plaque professionnelle à placer à l'entrée d'un établissement ? Découvrez notre [plaque professionnelle à personnaliser](#).

La plaque de rue personnalisée est disponible en plusieurs dimensions selon son système de fixation :

	Plaque de rue fixation murale	Panneau de rue fixation poteau
Format de la plaque de rue	450 x 200 mm	• 450 x 250 mm

- 500 x 300 mm

- 600 x 400 mm

Rebord	Style plat (bombé sur devis)	Rebord de 27,4 mm
Angles	Angles arrondis	Angles arrondis
Fixation incluse ?	Oui, 4 vis et chevilles	Non

Comment commander la plaque de rue personnalisée ?

1. Choisir le type de fixation qui correspond à votre besoin.
Si vous souhaitez positionner votre plaque de rue personnalisable directement sur une façade, il faut choisir dans "style de plaque" l'option "fixation murale".
Si vous souhaitez positionner votre panneau nom de rue sur un poteau, il faut choisir "fixation sur poteau". Vous avez 3 options de taille pour la fixation sur poteau.
2. Choisir la couleur de la plaque. Nous vous proposons deux couleurs les plus observées dans nos villes et villages : le bleu outremer RAL 5002 écriture blanche 9010 et l'ivoire clair RAL 1015 avec un texte brun chocolat 8017. Nous vous conseillons de choisir la même couleur de plaque que celles déjà présentes sur votre commune pour une bonne homogénéité. Si vous souhaitez une autre couleur, vous pouvez [contacter notre service client pour un devis](#).
3. Choisir la police d'écriture : vous avez le choix entre 3 polices : Helvetica, Clarendon et Times.
4. Télécharger votre blason ou logo (optionnel) au format vectoriel.
5. Personnaliser votre plaque de rue en aluminium : annoter le texte de votre choix en dessous de "texte à graver".
6. Valider votre commande en cliquant sur "ajouter au

panier" en choisissant la quantité désirée de votre plaque. Si vous souhaitez commander des plaques avec des textes différents, cliquez sur "ajouter au panier", cliquez sur "continuer mes achats" vous pouvez ensuite ajouter un nouveau texte et ajouter au panier de nouveau.

7. Le service client de Prozon envoie ensuite un BAT sur votre adresse mail afin que vous validiez le visuel de votre plaque de rue.

Si vous souhaitez personnaliser votre plaque de rue d'une autre manière, [merci de contacter le service client pour obtenir un devis](#).

Vous pouvez choisir :

- La couleur de la plaque
- La couleur du texte
- La police d'écriture
- Le liseré (simple, double, convexe)
- La fixation murale : antivol ou par entretoise
- Le blason : prestation gratuite, mais il faudra envoyer un fichier vectorisé

Comment poser des plaques de noms de rue ?

Plaque de rue fixation murale :

La plaque dispose de 4 trous de fixation de diamètre 6 mm. Sont fournies quatre vis et quatre chevilles par plaque.

Pour poser la plaque de rue, il faut :

1. Tracer 4 points sur le mur à l'emplacement désiré en suivant les trous de la plaque de rue.
2. Procéder au perçage de la façade au diamètre des chevilles fournies.
3. Positionner les chevilles.
4. Visser la plaque de rue dans le mur à l'aide des vis

fournies.

Panneau de rue fixation poteau

La plaque dispose de rail au dos pour fixation en applique sur mât. Le nombre de rails dépend de la taille du panneau nom de rue.

Format de la plaque de rue	Nombre de rails	Bride à commander
450 x 250 mm	1 rail	1 bride à commander
500 x 300 mm	2 rails	2 brides à commander
600 x 400 mm	2 rails	2 brides à commander

Pour poser le panneau de rue fixation poteau, il faut :

1. Commander le nombre de brides de fixation en fonction de la taille de votre panneau et [du poteau](#) que vous désirez : [bride de fixation pour poteau de 80 x 40 mm](#), [bride de fixation pour poteau diamètre 60 mm](#), [bride de fixation pour poteau rond diamètre 76 mm](#).
2. Positionner votre panneau de nom de rue à la hauteur souhaitée.
3. Installer la bride de fixation, passer la vis dans le rail et visser le boulon.

Caractéristiques de la plaque de rue personnalisée extérieur

FIXATION DES PLAQUES

Fixation murale : 450 x 250 mm

Fixation sur poteau :

- 450 x 250 mm
- 500 x 300 mm

- 600 x 400 mm

MATÉRIAU

La plaque est fabriquée en aluminium 15/10ème qui est un matériau très solide et résistant aux conditions météorologiques difficiles. La plaque est laquée.

COULEURS DISPONIBLES

- Bleu outremer 5002
- Ivoire clair 1015
- Autres couleurs RAL : [sur devis](#)

POLICES D'ÉCRITURE

- Clarendon
- Helvetica
- Times
- Autres polices : [sur devis](#)

LISERÉ (BORDURE)

- Concave (forme arrondie vers l'intérieur)
- Convexe (forme arrondie vers l'extérieur) : [sur devis](#) uniquement
- Simple : [sur devis](#) uniquement
- Double liseré : [sur devis](#) uniquement

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEVIS

Ajout du blason de la commune ou ville sur la plaque

LISERETS ET POLICES D'ÉCRITURE

Liseret convexe (vers extérieur)



Liseret concave (vers intérieur)



Police Helvetica Bold



Police Clarendon



Police Times Bold

