

## BALISE ANTI STATIONNEMENT AVEC OU SANS PLASTOBLOC Référence : 02799



### RESUME

La balise anti stationnement permet d'indiquer que le stationnement est temporairement interdit sur un emplacement donné. Elle permet donc de signaler une interdiction de se garer avec son véhicule. La balise anti-stationnement est très utilisée dans les zones de travaux ou de chantier.

#### Les points forts :

- Simple face ou double face
- Avec pochette A4 (pour afficher un arrêté par exemple)
- Très grande résistance
- Avec ou sans support plastobloc de 15, 18, 25 ou 28 kg (les poids possibles dépendent de la couleur de la balise choisie)
- Empilable

Plus économique, découvrez notre [balise anti stationnement avec plastobloc et sans pochette A4](#).



### DECLINAISONS

Impression	Support plastobloc	Couleur de la balise
Simple face	Sans	Blanc
Simple face	Avec plastobloc de 28 kg	Noir
Double face	Avec plastobloc de 28 kg	Noir
Double face	Sans	Blanc
Simple face	Avec plastobloc de 15 kg	Noir
Double face	Avec plastobloc de 15 kg	Noir
Double face	Avec plastobloc de 26 kg	Noir
Simple face	Avec plastobloc de 26 kg	Noir

Simple face	Avec plastobloc de 18 kg	Blanc
Double face	Avec plastobloc de 18 kg	Blanc
Simple face	Avec plastobloc de 25 kg	Blanc
Double face	Avec plastobloc de 25 kg	Blanc
Simple face	Sans	Noir
Double face	Sans	Noir

### DESCRIPTION

#### Description de la balise anti stationnement

La balise se compose d'un élément rectangulaire en plastique PEHD (polyéthylène haute densité) renforcée par un tube plastique ce qui assure une très grande résistance au produit.

La balise anti stationnement est utile pour signaler qu'il est interdit de se garer sur une zone, notamment près de zones de chantier ou de travaux qui sont en cours.

Nous vous proposons également une [balise anti-stationnement haut de gamme souple et relevable](#).

La balise ne possède aucune pièce métallique blessante, ce qui accentue la sécurité en cas de choc.

La balise anti stationnement est livrée avec ou sans support plastobloc de 15, 18, 25 ou 28 kg (à choisir lors de la commande). Le plastobloc permet d'accueillir le pied 40 x 40 mm de la balise. Le plastobloc est empilable et fabriqué à 100 % avec des matériaux recyclés.

Retrouvez notre [gamme complète de bornes et bordures pour empêcher le stationnement de façon permanente](#) : [bornes en acier](#), [bornes en béton](#) ou encore nos [bornes en fonte](#).

Prozon vous propose aussi une large gamme d'[équipement et consommables pour voirie et chantier](#).

#### Particularités de la balise anti-stationnement avec pochette A4

La balise possède soit une seule face, soit une double-face (au choix lors de la commande). À l'aide de son film réfléchissant de classe 1, cette balise est visible de jour comme de nuit, de loin comme de près.

Notre balise interdiction de stationner est disponible en 2 couleurs : le corps de la balise est soit blanc, soit noir (à choisir lors de la commande).

La balise stationnement interdit est équipée d'une pochette A4 permettant d'afficher une feuille A4 comme un arrêté temporaire ou un message spécifique à l'attention des usagers. La balise possède une pochette A4 peu importe la couleur choisie pour la balise (noir ou blanc).

## Caractéristiques de la balise interdiction de stationner

Voici les caractéristiques de la balise selon sa couleur :

### Modèle avec balise blanche

Hauteur : 1290 mm

Largeur : 295 mm

Épaisseur : 5 mm

Poids : 2,2 kg

Pied : 40 x 40 mm

Support plastobloc :

- Sans
- Avec plastobloc de 18 kg :
  - Dimensions : L. 595 x l. 395 x h. 125 mm
  - Empreintes : 2 empreintes 40 x 40 mm ou Ø 42

mm, 1 empreinte Ø 49 mm et 2 empreintes 60 x 60 mm

- Avec plastobloc de 25 kg :
  - Dimensions : L. 790 x l. 400 x h. 125 mm
  - Empreintes : 1 empreinte 40 x 40 mm, 3 empreintes Ø 42 mm et 1 empreinte 60 x 60 mm

Conditionnement : Vente à l'unité

Matière : PEHD recyclable (polyéthylène haute densité) : plastique léger, incassable et résistant aux températures extrêmes, aux acides et aux solvants

Modèle avec balise noire

Hauteur : 1000 mm

Largeur : 250 mm

Épaisseur : 5 mm

Poids : 3 kg

Pied : 40 x 40 mm

Support plastobloc :

- Sans
- Avec plastobloc de 15 kg :
  - Dimensions : L. 500 x l. 400 x h. 109 mm
  - Empreintes : 1 empreinte 40 x 40 mm
- Avec plastobloc de 28 kg :
  - Dimensions : L. 800 x l. 400 x h. 120 mm
  - Empreintes : 1 empreinte 80 x 40 mm, 1 empreinte 60 x 60 mm, 1 empreinte Ø 49 mm et 3 empreintes Ø 42 mm

Conditionnement : Vente à l'unité

Matière : PEHD recyclable (polyéthylène haute densité) :  
plastique léger, incassable et résistant aux températures  
extrêmes, aux acides et aux solvants