

### MIROIR ROUTIER INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR ÉCONOMIQUE - VISION 90°

Référence : 00296



#### RESUME

Miroir multi-usage convexe pour intérieur et extérieur avec une vision à 90°. Il permet de contrôler les sorties de garage, parking privés, postes de garde... Le miroir est de diamètre 600 mm, il permet une vision à 12 m. Il est garanti 3 ans.

Les fixations sont incluses pour la pose sur poteaux ronds de 60 à 76 mm de section.

#### Les points forts :

- Garanti 3 ans
- Fixation incluse pour pose sur poteau de 60 à 76 mm de diamètre
- Fixation incluse
- Eco-responsable

Nous vous invitons à consulter [notre article de blog](#) pour aider dans le choix de votre miroir en fonction de son implantation.



## DECLINAISONS

## Modèle de miroir

Ø 600 mm - Distance : 12 m

Ø 900 mm - Distance : 25 m

## DESCRIPTION

## Description du miroir extérieur intérieur économique

Dos :

En ABS grainé blanc.

Joint :

Très robuste en silicone blanc.

Fixation :

Incluse dans le prix et permet la pose sur poteaux ronds de 60 à 76 mm de section.

Vous avez deux possibilités de fixation pour le miroir :

1. Fixation sur poteau
2. Fixation au mur avec la [platine murale](#)

## Allez plus loin avec le miroir intérieur ou extérieur

Robustesse :

Miroir avec réflecteurs en Écochok.

Garantie 3 ans, quasi incassable, traité anti U.V.

Utilisation :

- Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie privées

- Sorties de véhicules aux postes de garde, aux péages...
- Contrôle de bandes de transfert et des parties cachées de machines

Découvrez aussi notre [miroir règlementaire économique rond](#).

## Caractéristiques du miroir multi-usages

Miroir Ø 600 mm :

- Dimensions du miroir : Ø 600 mm
- Dimensions du cadre : Ø 610 mm
- Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres