

BORNE DE VILLE DOUBLE GORGE EN ACIER

Référence : 03003



RESUME

Notre borne anti-stationnement double gorge avec pommeau est idéale pour aménager les lieux extérieurs et places de stationnement. Elle permet de délimiter les voies réservées aux piétons et aux cyclistes et de sécuriser la chaussée. Elle est esthétique et s'intègre parfaitement dans le paysage urbain grâce à ses 10 coloris disponibles.

Cette borne de ville est constituée d'un fût en acier et d'un pommeau en fonte d'acier. La hauteur totale hors-sol mesure 674 mm et son diamètre est de 160 mm.

Elle se fixe par scellement direct. Vous pouvez rendre la borne amovible grâce à un [fourreau verrouillable](#).

Les points forts :

- Respecte la législation
- Résistante à la corrosion
- 10 couleurs disponibles



DECLINAISONS

Couleur

Blanc pur RAL 9010
Bleu gentiane RAL 5010
Corten
Gris Procity
Gris soie RAL 7044
Brun chocolat RAL 8017

Noir foncé RAL 9005
Rouge signalisation RAL 3020
Rouge pourpre RAL 3004
Vert mousse RAL 6005

DESCRIPTION

Description de la borne double gorge en fonte

La borne double gorge offre une touche de modernité aux espaces urbains avec son design élaboré. Elle sécurise les espaces piétons et cyclistes en les délimitant. Il est également possible de démarquer des places de stationnement afin que les véhicules se garent dans les endroits appropriés.

Notre borne double gorge est disponible en 10 coloris :

- Blanc pur 9010
- Bleu gentiane 5010
- Brun chocolat 8017
- Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007)
- Gris soie 7044
- Noir foncé 9005
- Rouge pourpre 3004
- Rouge signalisation 3020
- Vert mousse 6005
- Effet corten

La borne double gorge en acier est conforme à la réglementation et respecte les prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics contenu dans l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

Grâce à son fût et son pommeau fabriqués en acier, la borne résiste aux chocs et agressions extérieures. Elle est indispensable pour protéger les lieux à fort potentiel d'intrusion et de braquage : banques, distributeurs...

Pour rendre la borne amovible, il faut ajouter un fourreau

verrouillable disponible [ici](#).

Caractéristiques de la borne en fonte anti-stationnement

Hauteur hors sol :

- 674 mm

Diamètre :

- 160 mm

Poids :

- 30 kg

Matériau :

- Acier

Finition :

- Acier peint sur zinc selon nos couleurs

La durée de vie de la borne en fonte anti-stationnement

La durée de vie des bornes dépend de l'entretien et de son utilisation. Plus les bornes sont à proximité de voies de circulation, plus leur durée de vie sera courte à causes des risque de chocs.

Quel entretien pour les bornes en fonte anti-stationnement ?

Les bornes en fonte n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. Il est conseillé de nettoyer régulièrement la borne avec de l'eau savonneuse ou des produits lustrants.

Comment poser une borne anti-stationnement ?

La borne s'implante différemment selon le modèle :

Pour la version fixe, la borne se scelle directement dans le sol dans un plot béton de 300 mm de profondeur et de 400 mm de large.

Pour la version amovible, il est obligatoire d'y ajouter un fourreau verrouillable, disponible [ici](#).

Nos conseils d'implantation :

Il faut trouver le juste milieu entre des bornes trop espacées et des bornes trop serrées. En général, il faut 1 borne par 1,5 mètre linéaire.