

MIROIR DE SURVEILLANCE INTÉRIEUR

Référence : 00304



RESUME

Découvrez notre miroir de surveillance en plexiglas, idéal pour une utilisation en intérieur dans les milieux industriels (entrepôt, usine...) ainsi que dans tout type d'ERP (supermarché, boutique...).

Ce miroir offrant une vision à 90° et jusqu'à 20 m de distance, conviendra parfaitement dans un magasin pour le contrôle des allées et des caisses, dans un lieu public pour la surveillance des entrées ou dans un entrepôt pour le contrôle des allées ou de la production

Le miroir de sécurité est incassable et donc durable, il est disponible en 7 dimensions au format rond ou carré.

Les points forts :

- Garantie de 3 ans
- Robustesse
- Eco-responsable



DECLINAISONS

Matériau	Modèle de miroir	Fixation à aimants
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 300 mm - Distance : 4 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 400 mm - Distance : 6 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 500 mm - Distance : 8 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 600 mm - Distance : 12 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	400 x 600 mm - Distance : 10 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 800 mm - Distance : 20 m	Oui
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 800 mm - Distance : 20 m	Non
Plexiglas - Garantie 3 ans	400 x 600 mm - Distance : 10 m	Oui
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 600 mm - Distance : 12 m	Oui
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 500 mm - Distance : 8 m	Oui
Plexiglas - Garantie 3 ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m	Oui
Inox poli - Garantie 10 Ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m	
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 400 mm - Distance : 6 m	Oui
Inox poli - Garantie 10 Ans	800 x 1000 mm - Distance : 35 m	
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 300 mm - Distance : 4 m	Oui

DESCRIPTION

Description du miroir de sécurité industriel

Ce miroir multi-usage intérieur offre une vision à 90° dans le contrôle et la surveillance des 2 directions.

Il trouvera parfaitement sa place dans un magasin pour la surveillance des caisses et des allées, dans un entrepôt ou une réserve pour le contrôle et la surveillance de la production ainsi que de la circulation interne ou encore dans un bâtiment public pour la surveillance des entrées. Le miroir 90° est un très bon complément dissuasif aux installations vidéos. Pour vous aider dans le choix de votre miroir, n'hésitez pas à consulter notre [article](#).

Miroir en Plexiglass :

Joint : En caoutchouc noir

Dos : Dos fabriqué en ABS : polymère thermoplastique présentant une bonne résistance aux chocs

Fixation : Fixation murale orientable à volonté par bras flexible métallique. (vis non fournies)

Réflecteur : Miroir avec réflecteurs en Plexi+ : garantie 3 ans incassable, inaltérable, indéformable

Prozon vous propose une large [gamme de miroirs intérieurs pour vos entrepôts et industries](#).

[Lire plus : Tout savoir sur les miroirs pour intérieur](#).

Pourquoi choisir le miroir de surveillance industriel ?

Les utilisations :

- Contrôle et surveillance des acheteurs en magasin
- Contrôle et surveillance de la production
- Complément dissuasif aux installations vidéos
- Surveillance aux caisses et dans les linéaires
- Circulation interne dans les stocks et réserves

On vous en dit plus sur les [miroirs de contrôles en industrie dans notre article de blog](#).

Caractéristiques du miroir d'entrepôt :

- Miroir Ø 300 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 4 mètres

- Miroir Ø 400 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 6 mètres

- Miroir Ø 500 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 8 mètres

- Miroir Ø 600 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres

- Miroir Ø 800 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

- Miroir 400 x 600 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

- Miroir 600 x 800 mm :

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

Découvrez tous nos [articles de préventions des risques en entrepôts et magasins](#).