

H13 - PANNEAU DE SIGNALISATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE

Référence : 03334



RESUME

Notre panneau H13 d'intérêt culturel et touristique est à message graphique et littéral. Il est sur fond marron avec un visuel en blanc.

Les points forts :

- CE + NF
- Rail(s) de fixation intégré(s)
- Se fixe sur n'importe quel poteau
- Résistant
- Ne rouille pas

Les brides de fixation du panneau sont [disponibles sur notre site](#).

Pour la personnalisation de votre panneau, il est nécessaire de nous envoyer une demande de [devis](#) avec votre visuel, texte et dimensions souhaités. Sachez que nos panneaux sont disponibles dans de nombreuses dimensions selon votre visuel, celles indiquées sont des dimensions standards. Il est possible de faire des panneaux sur mesure et aux dimensions de votre choix.

Nous étudions ensuite votre projet avec création d'un BAT (Bon à tirer).



DECLINAISONS

Taille

120 x 400 mm (1 rail au dos)
120 x 600 mm (2 rails au dos)
120 x 800 mm (2 rails au dos)
120 x 1000 mm (2 rails au dos)
120 x 1200 mm (2 rails au dos)
250 x 800 mm (2 rails au dos)
250 x 1000 mm (2 rails au dos)
250 x 1200 mm (3 rails au dos)

DESCRIPTION

Description du panneau de signalisation marron

Les panneaux de type H sont apparus dans les années 70 dans le but d'informer les automobilistes de la traversée d'un lieu à intérêt touristique. Ils sont implantés sur les autoroutes et voies express. Les panneaux indiquent à l'automobiliste qu'il se trouve à moins de 30 km d'un lieu touristique. Nous vous proposons également nos [panneaux de signalisation d'itinéraires touristiques H21](#) et [panneaux de type H22](#).

Comment fixer le panneau de signalisation H13 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panneaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panneaux avec 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panneaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du Panneau à intérêt culturel et touristique

Nos panneaux en aluminium sont en dos bruts.

Ils sont disponibles dans ces dimensions standards :

- 120 x 400 mm (1 rail au dos)
- 120 x 600 mm (2 rails au dos)
- 120 x 800 mm (2 rails au dos)
- 120 x 1000 mm (2 rails au dos)
- 120 x 1200 mm (2 rails au dos)
- 250 x 800 mm (2 rails au dos)
- 250 x 1000 mm (2 rails au dos)
- 250 x 1200 mm (3 rails au dos)

D'autres dimensions sont disponibles en fonction de votre demande de [devis](#).