

H24 - PANNEAU DE FIN DE SIGNALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL

Référence : 03346

RESUME



Le panneau de type H24 est utilisé pour marquer la fin d'un circuit touristique. Il est composé du nom et de l'idéogramme du site ainsi que d'une barre oblique rouge. Ce panneau est implanté sur les routes, les voies vertes et les pistes cyclables.

Les points forts :

- CE + NF
- Rail(s) de fixation intégré(s)
- Se fixe sur n'importe quel poteau
- Résistant
- Ne rouille pas

Les brides e fixations ne sont pas fournies, mais elles sont disponibles sur [notre site](#). Le nom du circuit et le numéro de l'idéogramme (voir ci-dessous) sont à indiquer dans l'onglet PERSONNALISATION qui se trouve au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER". Pour toutes autres dimensions, il vous suffit de nous envoyer une demande de [devis](#).



DECLINAISONS

Taille

120 x 400 mm (1 rail au dos)
120 x 600 mm (2 rails au dos)
120 x 800 mm (2 rails au dos)
120 x 1000 mm (2 rails au dos)

120 x 1200 mm (2 rails au dos)
250 x 800 mm (2 rails au dos)
250 x 1000 mm (2 rails au dos)
250 x 1200 mm (3 rails au dos)


DESCRIPTION

Descriptions du panneau de fin de signalisation de type H24

Le panneau en aluminium H24 est un panneau de signalisation de fin d'un itinéraire touristique. Si l'itinéraire est réservé aux cyclistes, le panneau peut être implanté sur le même support qu'un panneau de type Dv. En début de circuit, les panneaux de [type H21](#) ou de [type H22](#) peuvent être implantés.

Idéogrammes :

Merci d'indiquer le numéro de l'idéogramme dans l'onglet personnalisation "Idéogramme".



Comment fixer le panneau H24 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panneau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panneau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panneau possède 3 rails de

fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau de signalisation touristique

Les panneaux H24 sont en dos bruts.

Nous vous proposons ces dimensions standards :

- 120 x 400 mm (1 rail au dos)
- 120 x 600 mm (2 rails au dos)
- 120 x 800 mm (2 rails au dos)
- 120 x 1000 mm (2 rails au dos)
- 120 x 1200 mm (2 rails au dos)
- 250 x 800 mm (2 rails au dos)
- 250 x 1000 mm (2 rails au dos)
- 250 x 1200 mm (3 rails au dos)

Mais ils sont disponibles dans bien d'autres dimensions selon votre [devis](#).