PROZON

FICHE TECHNIQUE

A21 - PANNEAU CYCLISTES VENANT DE LA DROITE OU GAUCHE
Référence : 00035

A21

RESUME

Le Panneau A21 informe que des cyclistes peuvent venir de la droite ou de la gauche.

Vous avez la possibilité de personnaliser la couleur du dos du panneau en sélectionnant une couleur parmi celles proposées dans la description.

Les points forts :

- Panneau de signalisation de police en aluminium 15/10 ème
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire
- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Rails de fixations inclus

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut

1250 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé
700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau danger cycliste

Le panneau A21 est triangulaire avec un fond blanc et un pictogramme de cycliste. Ce panneau prévient les automobilistes qu'ils peuvent être confrontés à des cyclistes sur la chaussée. Les cyclistes peuvent survenir par la droite ou par la gauche.

Pour personnaliser le dos du panneau, choisissez l'option dos laqué et sélectionnez une couleur parmi celles-ci :

- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Vert mousse - RAL 6005
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Vert mousse - RAL 6005

Pour nous informer de la couleur sélectionnée, veuillez remplir l'encart "Personnalisation" présent avant le bouton d'ajout au panier.

Les dos fermés ou fermés et laqués sont disponibles sur demande de devis.

Découvrez aussi les panonceaux de signalisation M12 qui s'installent à un feu tricolore pour indiquer aux cyclistes qu'ils peuvent griller le feu rouge.

Allez plus loin sur les panneaux de type danger

L'implantation des panneaux de type danger sur les routes a 3 objectifs principaux :

- Avertir
- Informer
- Signaler

Comment fixer le panneau A21 à un poteau ?

- Les brides de fixation sont vendues séparément et sont à choisir en fonction du diamètre ou de la section de votre poteau.
- Un panneau de taille 500 mm à 1 000 mm est vendu avec 2 rails sur la face arrière du panneau. Commandez 2 brides de fixation par panneau.
- Un panneau de taille 1 250 mm est vendu avec 3 rails sur la face arrière du panneau. Commandez 3 brides de fixation par panneau.
- La boulonnerie sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

Caractéristiques du panneau A21 attention cycliste

Les différentes tailles, classe, types de dos et RAL de laquage du panneau A21 sont les suivantes :

Tailles disponibles :

- 500 mm
- 700 mm
- 1000 mm
- 1250 mm
- 1500 mm

Classes disponibles :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité
- Classe 2 : 250 mètres de visibilité

- Classe 3 : 500 mètres de visibilité

Types de dos :

- Brut
- Laqué

Différents RAL de laquage :

- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Vert mousse - RAL 6005
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Vert mousse - RAL 6005