


BANC PUBLIC EXTÉRIEUR EN ACIER À LATTES Référence : 03596



RESUME

Incontournable du mobilier urbain, ce banc en acier est adapté à tous les espaces publics, et les embellit grâce à sa couleur éclatante.

Composé de 16 lames en tubes d'acier oblong, le banc mesure 195 cm de long et son assise a une hauteur de 38 cm.

Disponible en 5 coloris, le modèle peut être à deux ou trois pieds. Il est possible de commander le banc dans un autre coloris en effectuant une [demande de devis](#).

Livré monté, il est possible de le poser ou de le sceller directement sur le sol. Le piètement est en fer plat cintré (les accessoires de scellement ne sont pas inclus).

L'adresse doit être accessible en camion 38T, palette déchargée par hayon au pied du camion.

Les points forts :

- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Livré monté
- Confortable et robuste



DECLINAISONS

Couleur

Support

Vert mousse RAL 6005	2 pieds
Rouge pourpre RAL 3004	2 pieds
Bleu gentiane RAL 5010	2 pieds
Gris anthracite RAL 7016	2 pieds
Noir foncé RAL 9005	2 pieds
Vert mousse RAL 6005	3 pieds
Rouge pourpre RAL 3004	3 pieds
Bleu gentiane RAL 5010	3 pieds
Gris anthracite RAL 7016	3 pieds
Noir foncé RAL 9005	3 pieds

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU BANC PUBLIC À LATTES EN ACIER

Le banc à lattes en acier est parfaitement adapté aux lieux publics tels que les parcs, les aires de jeux ou les jardins. Très apprécié par les collectivités, il apporte une belle touche de couleur à l'environnement dans lequel il se trouve.

Grâce à son dossier arrondi et à son assise composée de lattes en tubes d'acier oblong, il offre une position idéale et confortable pour s'asseoir, que ce soit pour une courte ou une longue durée.

Composé de 16 lames munies d'embouts de protection aux extrémités de chacune, le banc offre sécurité, confort et esthétisme.

Livré monté, le banc a une longueur de 195 cm, une hauteur de 74 cm, et une assise située à 38 cm de hauteur.

Grâce à son piétement en fer plat cintré, il peut être facilement posé ou scellé au sol (accessoires de scellement non inclus);

Robuste, notre banc en acier est disponible en 5 coloris :

- Vert mousse RAL 6005
- Noir foncé RAL 9005
- Gris anthracite RAL 7016

- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge pourpre RAL 3004

Sur demande, il est également possible de commander le banc dans une autre couleur. Pour cela, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Le banc à lattes est disponible en 2 modèles :

- À 2 pieds, pour un poids total de 45 kg et un entraxe de piètement de 132 cm.
- À 3 pieds, pour un poids total de 55 kg et un entraxe de piètement de 2 x 66 cm.

Découvrez nos [poubelles en différents matériaux](#), idéales pour la propreté de vos espaces publics.

COMMENT FIXER UN BANC AU SOL ?

Deux alternatives sont possibles pour fixer ce banc extérieur au sol :

1. Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton. 2 boulons par pieds, soit 4 par banc.
2. Fixation par scellement chimique sur un sol de type bitume avec des tiges filetées et de la [colle scellement chimique](#). Cette option est préconisée pour ce produit. Les tiges filetées ne sont pas fournies.

Diamètre des trous pour fixation d'environ 12 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU BANC PUBLIC EN ACIER

Longueur : 195 cm

Hauteur totale : 74 cm

Hauteur de l'assise : 36 cm

Poids :

- 45 kg (banc à deux pieds)
- 55 kg (banc à trois pieds)

Entraxe de piètement :

- 132 cm (banc à deux pieds)
- 66 / 66 cm (banc à trois pieds)

Matériau : Lames en tubes oblong d'acier

Coloris disponibles :

- Vert mousse RAL 6005
- Noir foncé RAL 9005
- Gris anthracite RAL 7016
- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge pourpre RAL 3004

Information livraison et déchargement :

L'adresse doit être accessible en camion 38T, palette déchargée par hayon au pied du camion.