

B21A1 - BALISE AUTO-RELEVABLE CONTOURNEMENT DROITE Référence : 00396

Auto-relevable
B21A-1



RESUME

Balise auto-relevable de signalisation signifiant un contournement obligatoire par la droite aux usagers de la route.

La visibilité de la balise est portée à 250 mètres grâce à son film réfléchissant de classe 2.

Le lot complet se compose du panneau, de la platine de fixation, des tirefonds et du système d'articulation en caoutchouc. Selon les besoins, la fixation peut se faire sur platine ou sur pied. Deux diamètres sont disponibles pour ce panneau : 450 mm et 650 mm.

L'auto-relevage de la balise lui permet d'absorber les chocs sans dégrader le véhicule, ni se briser. Elle se plie et se relève pour retrouver sa forme.

Les points forts :

- Kit complet
- Certification NF par l'ASCQUER
- Résistance renforcée
- 100 % recyclable



DECLINAISONS

Taille	Classe	Support
ø 650 mm	Classe 2 (HIP)	Sur platine

∅ 450 mm	Classe 2 (HIP)	Sur platine
∅ 450 mm	Classe 2 (HIP)	Sur pied 80 x 40 mm
∅ 650 mm	Classe 2 (HIP)	Sur pied 80 x 40 mm

DESCRIPTION

Description de la balise auto-relevable B21a1

Balise qui indique aux usagers que le contournement par la droite est obligatoire. Sa forme et sa souplesse en font un élément adapté aux aires urbaines : îlots ou ronds-points.

Elles n'abiment pas les véhicules lors de l'impact. Elles se plient et se relèvent afin de retrouver leur forme initiale. Ainsi, elles ne se brisent pas et ne se déforment pas.

Faites des économies de temps et d'argent : vous n'aurez pas à remplacer le panneau après chaque choc.

Allez plus loin avec la balise contournement par la droite

Les autres modèles de balises auto-relevables disponibles :

[Balise J4](#) : Virages par panneau à décor représentant un ou plusieurs chevrons

[Balise J5](#) : Tête d'îlots directionnels à contournement par la droite

[Balise B21a2](#) : Contournement obligatoire par la gauche

[Balise B21-1](#) : Obligation de tourner à droite avant le panneau

[Balise B21-2](#) : Obligation de tourner à gauche avant le panneau

Les avantages de nos modèles :

Fabriqué en polycarbonate de 6 mm d'épaisseur, résiste aux chocs, fractures et variations thermiques.

Éco-conception : le polycarbonate entrant dans sa fabrication est recyclable et issu du recyclage. Il ne subit pas d'altération à la corrosion.

Le support est en acier galvanisé et boulonnerie en acier zingué. Il absorbe l'énergie de l'impact et protège le panneau des déformations. De plus, il dispose d'un système articulé breveté qui reprend sa position initiale après un choc.

Caractéristiques de la balise auto-relevable contournement par la droite


Montage du KIT :



Composition du KIT avec platine :



Système articulé en caoutchouc noir



Système de fixation
Platine acier galva+tirefonds