# BANCS DE TOUCHE (3 À 15 JOUEURS)
# Référence : 04048

## RESUME

Modulez votre abri de touche afin qu'il corresponde aux besoins de votre club !

Permettez aux remplaçants et aux coachs de s'asseoir au plus près du terrain de football, rugby, hockey … en étant à l'abri des intempéries.

Afin de nous adapter à vos besoins et à votre budget, nous vous proposons 3 modèles de banc de remplaçant foot, et cela, en plusieurs tailles : 3, 4, 5, 7, 10 ou 15 joueurs.

Vous pouvez choisir l’assise : banc classique, coque plastique plate ou avec dossier ainsi que la hauteur : 1,6 mètre ou 2 mètres.

Le banc de touche foot est livré en kit et l’implantation au sol se fait par scellement.

Les points forts :

- 3 modèles et 2 hauteurs disponibles
- 3 options d’assise différentes
- Nombre de places de 3 à 15 joueurs
- Produit garanti 1 an pièce et main d’œuvre



## DECLINAISONS

| Hauteur | Modèle | Nombre de places | Option d'assise |
|---|---|---|---|
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Banc classique |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 mètres | Standard | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Standard | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Standard | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Standard | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Standard | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Banc classique |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Standard | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Banc classique |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Banc classique |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique sans dossier |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique sans dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 1,5 m pour 3 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 2 m pour 4 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique avec dossier |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 mètres | Standard | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 2,5 m pour 5 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 3,5 m pour 7 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 5 m pour 10 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Standard | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Standard | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Arrière Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Arrière Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 1,6 mètre | Tout Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique avec dossier |
| 2 mètres | Tout Alu | Banc de 7,5 m pour 15 joueurs | Coque plastique avec dossier |

## DESCRIPTION

# Description du banc de touche

L’abri de touche terrain de football est idéal pour les clubs

amateurs comme professionnels ainsi que pour les collectivités. Il a pour but de permettre aux athlètes de s'asseoir au plus près du terrain afin de profiter du match tout en étant abrité du vent, de la pluie ou du soleil. L’abri joueur football a aussi pour utilité de protéger les sportifs de jet de projectiles pouvant venir de la part des supporteurs positionnés dans les gradins.

Le banc de remplaçant est principalement destiné aux terrains accueillants des sports collectifs extérieurs comme le football et le rugby; il est positionné dans les stades ou sur les terrains d'entraînement. Ses utilisateurs sont le staff, l’encadrement technique, les officiels, l'arbitre, l’entraîneur, le coach, les remplaçants, les joueurs de foot ou de rugby.

Nous vous proposons de moduler l’abri de touche qui s'adapte parfaitement à votre structure et à vos besoins. Pour cela, vous pouvez choisir le nombre d’assises dont vous avez besoin. Le banc de remplaçant peut en effet accueillir 3, 4, 5, 7, 10 ou bien 15 sportifs.

L’assise standard est un banc. Vous avez cependant la possibilité de choisir en option un siège avec une coque plastique plate ou avec un dossier afin d’assurer un confort optimal à vos adhérents. Les sièges en PVC seront alors fixés directement sur le banc lors du montage de l’abri de touche.

Nous vous proposons 3 modèles de bancs de touche, tous disponibles en hauteur 1,6 ou 2 mètres, avec un nombre de place de 3 à 15 joueurs et avec une option d’assise. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un banc de touche d'une autre couleur ou dimension !

Le modèle standard :

- Côtés transparents
- Banc en aluminium
- Arrière en plaque polycarbonate
- Couleur : plastifié gris

Le modèle arrière alu :

- Côtés transparents
- Banc en aluminium
- Arrière en tôle aluminium/PVC
- Couleur : plastifié gris

Le modèle tout alu :

- Côtés opaques en alu
- Banc en aluminium
- Arrière et côtés en tôle aluminium
- Couleur : plastifié gris

Nous vous proposons de compléter vos achats destinés aux complexes sportifs avec notre banc de vestiaire mural sur mesure, notre paire de buts de foot à 8 à sceller, notre vestiaire sportif, ainsi que notre but de basket écoles mobile.

## Aller plus loin au sujet du banc de remplaçant foot

Le banc de remplaçant a une ossature et une structure intégralement en aluminium plastifié, cela lui permet d’être léger tout en étant ultra résistant. Il a pour propriété de ne pas rouiller ce qui est idéal pour un produit installé en extérieur en toutes saisons.

Le banc de touche standard est un modèle abordable tout en ayant des caractéristiques techniques lui garantissant une bonne solidité grâce à son ossature et son assise 100% en aluminium.

Le banc de touche arrière alu est une très bonne option entre le modèle abordable et le modèle premium. Il a un arrière en tôle d'aluminium qui permet de protéger des rayonnements thermiques et des côtés transparents qui permettent d'avoir une bonne visibilité.

Le banc de touche tout alu est l'idéal pour se protéger de la chaleur de manière très efficace. L'aluminium a en effet des propriétés thermiques très performantes et permet de se protéger du soleil.

Le banc de touche rugby et foot est doté d’une gouttière ainsi que d’une protection sur les côtés et l’arrière afin d'abriter les joueurs des intempéries.

Les caches sont clipsés sur la partie haute du banc de touche, ce qui dissimule la visserie dans le but d'éviter aux sportifs de se blesser à la tête.

Pour garantir la longévité du banc de remplaçant foot, il est recommandé de l'entretenir régulièrement. Pour cela, il faut vérifier le bon serrage de la visserie de manière hebdomadaire, il faut repeindre aux endroits où il y a eu des impacts, il faut remplacer les pièces abîmées par les mêmes que celles d’origine. Il faut aussi procéder au nettoyage de votre banc de remplaçant foot 1 à 2 fois par an à l’aide de produit vaisselle, rincer à l’eau et sécher à l’aide d’un chiffon doux.

La garantie pièce et main d'œuvre à une durée d’un an, nous contacter pour les conditions.

## Caractéristiques de l'abri de touche terrain de football

Dimensions des bancs de touche d'une hauteur de 1,6 m

| Nombre de places | Longueur du banc | Profondeur | Hauteur | Poids modèle standard | Poids modèle arrière alu | Poids modèle tout alu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 joueurs | 1,5 m | 0,6 m | 1,6 m | 34 kg | 34 kg | 36 kg |
| 4 joueurs | 2m | 0,6 m | 1,6 m | 53 kg | 43 kg | 50 kg |
| 5 joueurs | 2,5 m | 0,6 m | 1,6 m | 58 kg | 48 kg | 61,5 kg |
| 7 joueurs | 3,5 m | 0,6 m | 1,6 m | 77,5 kg | 63,5 kg | 80,5 kg |
| 10 joueurs | 5 m | 0,6 m | 1,6 m | 101 kg | 84 kg | 104 kg |
| 15 joueurs | 7,5 m | 0,6 m | 1,6 m | 139,4 kg | 109,4 kg | 171,4 kg |

Dimensions des bancs de touche d'une hauteur de 2 m

| Nombre de places | Longueur du banc | Profondeur | Hauteur | Poids modèle standard | Poids modèle arrière alu | Poids modèle tout alu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 joueurs | 1,5 m | 0,6 m | 2 m | 40,5 kg | 41,5 kg | 41,5 kg |
| 4 joueurs | 2m | 0,6 m | 2 m | 65 kg | 53 kg | 64 kg |
| 5 joueurs | 2,5 m | 0,6 m | 2 m | 70 kg | 69 kg | 69 kg |
| 7 joueurs | 3,5 m | 0,6 m | 2 m | 85 kg | 90 kg | 76 kg |
| 10 joueurs | 5 m | 0,6 m | 2 m | 100,5 kg | 142 kg | 121,5 kg |
| 15 joueurs | 7,5 m | 0,6 m | 2 m | 123,4 kg | 170 kg | 136,4 kg |

## Comment installer le banc de touche foot

La fixation du banc de touche au sol se fait par scellement (non fourni).

Le temps de montage hors scellement se situe entre 30 et 80 minutes si vous êtes 2 personnes.
L’ancrage et la visserie sont fournis. Il faut vous procurer l’outillage nécessaire au montage (perceuse, mèche béton, clé à molette et visseuse).

Afin d’installer le banc de touche, il faut :

1. Réaliser les trous pour le scellement des ancrages
2. Réaliser les scellements en fonction du nombre de places sur le banc de touche
3. Assembler l’ossature principale
4. Assembler les barres hautes
5. Assembler les éclisses et les embouts sur les lisses alu
6. Assembler les lisses
7. Positionner des plaques de protection centrales
8. Positionner des plaques de protection d'extrémité
9. Assembler des plats de recouvrement
10. Assembler des couvre-joints
11. Option : assembler les sièges PVC
12. Fixation de l’abri de touche au sol

Vous trouverez plus de détails sur la fiche technique (FT) en bas de page.

Découvrez toute notre gamme d'équipement de football.