

### BUTÉE DE PARKING POIDS LOURDS EN CAOUTCHOUC Référence : 04071

---



#### RESUME

La butée de parking pour poids lourds en caoutchouc sert à délimiter les zones de stationnement ainsi qu'à éviter les différents obstacles lors de manœuvre des camions, bus ou engins de manutention. Les bandes rétro réfléchissantes jaune permettent de voir facilement la butée de stationnement.

Dimensions du produit : L. 1000 x l. 300 x H. 150 mm

Disponible en noir avec des bandes rétro réfléchissantes jaune de classe 1.

#### Les points forts :

- Se fixe sur tous types de sols
- Très résistante : matériau résistant aux ultra-violets, aux températures extrêmes et aux taches d'huile notamment
- Ne se déforme pas
- Pose rapide et facile d'utilisation
- Fixation incluse

Découvrez également tous nos autres modèles de [butoir de parking](#).




---

#### DESCRIPTION

### Description de la Butée de Parking pour Camion

## en caoutchouc

La butée de stationnement poids lourds permet d'organiser les aires de circulation en délimitant les emplacements de stationnement, les voies de circulation ou encore en protégeant les quais de chargement et de déchargement des diverses manœuvres effectuées par les poids lourds. Elle peut également servir de cale de roue en intérieur ou en extérieur dans les parkings ou les zones de chargement et déchargement des entrepôts. La butée de parking pour camion possède un passe câble dans sa structure.

Si vous souhaitez installer la butée de parking pour camion sur un quai logistique, alors notre gamme d'[équipement de quai de chargement et de déchargement](#) est susceptible de vous intéresser.

Leurs larges bandes jaunes réfléchissantes offrent une grande visibilité et permettent de protéger vos biens et vos salariés en évitant les possibles accidents et dégâts occasionnés par les manoeuvres des différents véhicules.

### Fixation du Boutoir de Parking Poids Lourds

La fixation du boutoir de parking pour camion se fait grâce à 5 ancrages dans lesquels il convient de placer les tirefonds fournis de 200 mm Ø 12 mm ainsi que des chevilles de 140 mm Ø 16 mm fournies. Les butées de stationnement peuvent se poser sur tous types de sols.

### Matériau utilisé

Les butées de parking sont faites en caoutchouc vulcanisé, ce qui offre une très grande résistance aux ultra-violets, aux températures extrêmes et aux taches d'huile notamment. Cela assure également que la butée ne se déforme pas malgré les chocs.

## Atouts du Bouloir de Parking

- Permet d'avoir une zone de chargement et déchargement et de stationnement sécurisée
- Caoutchouc vulcanisé très résistant qui empêche la déformation de la butée
- Facile à poser en intérieur et en extérieur sur tous types de sols

En complément de la butée, vous pouvez aussi réaliser un [marquage au sol spécial camion](#) pour matérialiser les zones de stationnement pour camion.

## Caractéristiques de la Butée de Stationnement Poids Lourds

Dimensions de la butée : L. 1000 x l. 300 x H. 150 mm

Dimensions du passe-câble : L. 1000 x l. 50 x H. 25 mm

Poids de la butée : 25 kg

Matériau : Caoutchouc vulcanisé

Couleur : Noir avec bandes réfléchissantes jaune de classe 1 posées au préalable.

Retrouvez nos différents [équipements de parking pour aménager les zones de stationnement](#).