

BARNUM PLIANT PROFESSIONNEL CARRÉ

Référence : 04082



RESUME

Le barnum pliant est une tente permettant de couvrir une surface en extérieur de façon temporaire. Le barnum est très utilisé par les professionnels dans de nombreux événements comme des réceptions, des foires, des marchés, des salons ou même sur des chantiers.

Les points forts :

- Très facile à monter et démonter en quelques minutes seulement
- Très solide : conçu pour une utilisation professionnelle intensive
- Peut être équipé de murs (plein, avec fenêtre ou avec porte) selon vos besoins

Dimensions disponibles :

- 3 x 3 m soit 9 m²
- 4 x 4 m soit 16 m²

Nous vendons aussi un [barnum rectangulaire de taille 3 x 6 mètres](#).

Nous recommandons l'utilisation de [poids de lestage](#) avec votre barnum pliant, à raison d'un poids par poteau du barnum (vendus séparément).



DECLINAISONS

Surface

Murs

| | |
|------------------------|---|
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Sans mur |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 1 mur plein |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 2 murs pleins |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 3 murs pleins |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 3 murs fenêtre |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 3 murs pleins et 1 mur porte |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte |
| 3 x 3 m soit 9 m2 | Avec 3 murs fenêtre et 1 mur porte |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Sans mur |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 1 mur plein |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 2 murs pleins |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 3 murs pleins |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 3 murs fenêtre |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 3 murs pleins et 1 mur porte |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte |
| 3 x 4,5 m soit 13,5 m2 | Avec 3 murs fenêtre et 1 mur porte |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Sans mur |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 1 mur plein |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 2 murs pleins |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 3 murs pleins |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 3 murs fenêtre |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 3 murs pleins et 1 mur porte |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte |
| 4 x 4 m soit 16 m2 | Avec 3 murs fenêtre et 1 mur porte |

DESCRIPTION

Un barnum pliant très solide, conçu pour les professionnels

Notre barnum pliant, aussi appelé tente pliante, stand pliant ou encore abri parapluie, est idéal pour tout type d'événement nécessitant d'abriter une zone.

Le barnum est construit avec des matériaux très robustes adaptés à un usage intensif en extérieur.

La structure du barnum est fabriquée en aluminium anodisé et est équipée de poteaux hexagonaux de diamètre Ø 50 mm. Les différents tubes en aluminium de l'armature sont reliés entre eux par des pièces en fonte d'aluminium très résistantes.

Le toit de la structure et les éventuels murs sont eux en toile PVC très épaisse (520 g par m²). La toile est classée feu M2, c'est-à-dire qu'elle est difficilement inflammable. Le toit se tend à l'aide de velcro avec renfort d'angle.

Au centre du toit se situe un mât télescopique équipé d'un ressort de tension. Grâce au mât télescopique, le toit peut atteindre une hauteur maximale de 345 cm.

Les poteaux sont équipés à leur bout d'une platine triangulaire pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble. Ils sont réglables en hauteur et permettent ainsi à la structure d'atteindre une hauteur comprise en 180 et 220 cm selon les besoins.

Le barnum est fourni avec un kit d'haubanage, c'est-à-dire avec des piquets et des cordes permettant de le fixer dans le sol, et ainsi de le rendre plus stable et plus résistant au vent. Le kit d'haubanage contient 4 cordes et 8 piquets (1 corde et 2 piquets par pied du barnum).

Le barnum est également vendu avec un sac de transport avec pochette pour ranger l'armature et le kit d'haubanage.

En complément, nous recommandons l'utilisation d'un [poids de lestage en fonte de 15 kg](#) par poteau du barnum, soit 4 poids par barnum, afin d'améliorer considérablement la résistance du barnum au vent. Les poids de lestage sont vendus séparément.

Retrouvez [tous les équipements pour vos événements](#) comme le [portant professionnel mobile emboitable](#) ou encore les [tables pliantes de réception](#).

Un barnum aux multiples possibilités de murs

Lors de votre commande, vous pouvez choisir en option différents types de murs. En effet, nous vous proposons différentes combinaisons possibles pour votre barnum, à partir des 3 types de murs dont peut être équipé le barnum, à savoir :

- Des murs pleins
- Des murs équipés d'une fenêtre
- Des murs équipés d'une porte qui se ferme via 2 fermetures éclair (une de chaque côté)

Vous avez donc le choix parmi 10 possibilités selon vos besoins :

- Sans mur (structure et toit uniquement)
- Avec 1 mur plein
- Avec 2 murs pleins
- Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
- Avec 3 murs pleins
- Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
- Avec 3 murs fenêtre
- Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
- Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
- Avec 3 murs fenêtre et 1 mur porte

Par exemple, pour une tente de soins dans un festival, la combinaison la plus adaptée est celle avec 3 murs pleins et 1 mur porte, tandis que pour un stand sur un marché, en général la combinaison choisie est celle sans mur ou celle avec 3 murs pleins.

N'hésitez pas à regarder la photo de chaque possibilité afin de mieux visualiser l'aspect final de votre barnum une fois équipé de ses murs.

Les murs s'accrochent facilement et rapidement au toit du barnum par système velcro de 25 mm. Entre eux, les murs s'attachent par un système de glissière.

Vous avez besoin d'un barnum avec une combinaison de murs non proposée sur notre site ? N'hésitez pas à [faire une demande de devis](#), toutes les combinaisons de murs sont possibles !

Comment monter et démonter le barnum pliant ?

Une notice de montage et démontage est fournie avec le barnum. Voici les informations qu'elle contient :

Installation du barnum

1. Positionner la structure du barnum sur une surface plane. Avec une seconde personne en face de vous, ouvrir légèrement l'armature.
2. Poser le toit sur la structure en enfilant la bâche sur le point centrale et en l'attachant. Soulever et reculer simultanément la structure jusqu'au déploiement complet du barnum pliant.
3. Pour régler la hauteur du barnum, tirer la goupille en bas d'un pied et faire coulisser le piétement jusqu'à la hauteur désirée. Il faut 2 personnes pour lever chaque côté de la structure en même temps. 5 hauteurs de piétements sont disponibles.
4. Fixer les velcros sur la structure (coins et côtés). Vérifier que toutes les goupilles sont positionnées sur la même position à chacun des 4 pieds.
5. Accrocher les éventuels murs au toit du barnum via les velcros et entre eux via les glissières dédiées.
6. Lester le barnum à l'aide du kit d'haubanage en installant les piquets et les cordes, puis en positionnant les [poids de lestage](#).

Rangement du barnum

1. Retirer les piquets, cordes et poids de lestage.
2. Détacher les éventuels murs de la structure et du toit.
3. Tirer les goupilles de chaque pied pour baisser la structure : 2 personnes sont conseillées pour baisser simultanément chaque pied opposé.
4. Retirer le toit des côtés du barnum.
5. Tirer la goupille pour relâcher chaque coin et faire glisser pour faciliter la fermeture : 2 personnes sont nécessaires pour marcher l'une vers l'autre tout en repliant la structure du barnum.

Caractéristiques du barnum pliant professionnel 3x3 ou 4x4 m

Dimensions du barnum

Le barnum est disponible en deux dimensions :

- 3 x 3 m soit 9 m² de surface
- 4 x 4 m soit 16 m² de surface

Nous proposons aussi à la vente un [modèle de barnum rectangulaire](#).

Matériaux du barnum

- Structure : aluminium anodisé
- Toit : toile en PVC 520 g/m² classé feu M2
- Murs : toile en PVC 520 g/m² classé feu M2

Poids du barnum

Le barnum de dimensions 3 x 3 m possède les poids suivants :

- Structure : 37 kg
- Toit : 9 kg
- Mur plein : 3,5 kg
- Mur avec fenêtre : 6 kg
- Mur avec porte : 6 kg

Le barnum de dimensions 4 x 4 m possède les poids suivants :

- Structure : 44 kg
- Toit : 14 kg
- Mur plein : 5 kg
- Mur avec fenêtre : 9 kg
- Mur avec porte : 9 kg