

## TOTEM PUBLICITAIRE EXTÉRIEUR MONOBLOC PLAT Référence : 04109



### RESUME

Découvrez notre totem publicitaire extérieur monobloc plat. Positionné à l'entrée de votre établissement, le totem extérieur permet d'améliorer votre visibilité tout en signalant votre présence.

Il offre une grande résistance au vent grâce à sa structure en acier galvanisé et ses tôles en aluminium anodisé.

Le totem publicitaire est entièrement personnalisable sur une ou deux faces. Vous aurez le choix parmi de nombreuses dimensions allant de 1,5 à 6 m de hauteur, mais également le choix de la couleur des tôles parmi aluminium anodisé, blanc laqué ou n'importe quelle couleur du RAL en supplément. Nous vous proposons également des cache-platines en option pour une finition plus esthétique.

### Les points forts :

- Fabriqué en France
- Kit de fixation inclus
- 100% personnalisable



### DECLINAISONS

Dimension	Impression	Cache platine	Couleur des tôles aluminium
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé

500 x 1500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 4000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 4000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 4000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 4000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 4000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 4000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 4000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 4000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1500 x 4000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 4000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 4000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 4000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1300 x 5000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1300 x 5000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1300 x 5000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 5000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 5000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1300 x 5000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 5000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 5000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé

1500 x 5000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 5000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 5000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 5000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1300 x 6000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1300 x 6000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1300 x 6000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 6000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 6000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1300 x 6000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 6000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 6000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1500 x 6000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 6000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 6000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 6000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 4000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 4000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 4000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010

1100 x 4000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 4000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 4000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 4000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 4000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1500 x 4000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 4000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 4000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 4000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1300 x 5000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1300 x 5000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1300 x 5000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 5000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 5000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1300 x 5000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 5000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 5000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1500 x 5000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 5000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 5000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 5000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1300 x 6000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1300 x 6000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1300 x 6000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 6000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 6000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1300 x 6000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 6000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 6000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1500 x 6000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 6000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 6000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 6000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010

700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 4000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 4000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1100 x 4000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 4000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 4000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 4000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 4000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 4000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1500 x 4000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 4000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 4000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 4000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1300 x 5000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1300 x 5000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1300 x 5000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 5000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 5000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1300 x 5000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 5000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 5000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1500 x 5000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 5000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 5000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 5000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1300 x 6000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1300 x 6000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1300 x 6000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 6000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1300 x 6000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1300 x 6000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1500 x 6000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1500 x 6000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1500 x 6000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 6000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1500 x 6000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1500 x 6000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL

### DESCRIPTION

### Comment personnaliser mon totem publicitaire plat ?

Pour la personnalisation de votre totem publicitaire plat, il vous faudra :

1. Créer un visuel sous format haute définition et entièrement vectorisé. Cette prestation n'est pas prise en charge par nos services. Vous trouverez ci-dessous les dimensions de la surface imprimable pour chaque totem.
2. Déposer votre fichier au format PDF dans l'onglet "personnalisation". Vous pouvez également nous envoyer votre fichier après passage de la commande, par mail à [contact@prozon.com](mailto:contact@prozon.com) en spécifiant votre numéro de commande.
3. Votre totem vous sera envoyé sous 2 à 3 semaines après réception de votre fichier d'impression.

<b>Dimension totem</b>	50 x 150 cm	70 x 150 cm	50 x 200 cm	70 x 200 cm	90 x 250 cm	110 x 300 cm	110 x 400 cm	150 x 400 cm	130 x 500 cm	150 x 500 cm	130 x 600 cm	150 x 600 cm
<b>Dimension surface décorable</b>	50 x 150 cm	70 x 150 cm	50 x 200 cm	70 x 200 cm	90 x 250 cm	110 x 300 cm	110 x 400 cm	150 x 400 cm	130 x 500 cm	150 x 500 cm	130 x 600 cm	150 x 600 cm

### À quoi sert un totem signalétique extérieur ?


Le totem publicitaire est un excellent outil de communication pour votre entreprise. Il permet de signaler votre présence, mais peut également avoir un rôle directionnel, informatif ou publicitaire. Le totem permet d'attirer l'oeil de vos clients et prospects grâce à une signalétique esthétique et efficace.

Le totem publicitaire plat est entièrement personnalisable grâce à sa zone d'impression optimale. Vous aurez le choix de la couleur des tôles (voir nuancier) en plus de votre propre visuel aux couleurs de votre entreprise que vous nous aurez fourni. Votre visuel sera apposé sur le totem par impression quadri. L'impression est ensuite laminée permettant de protéger votre visuel des UV et des diverses dégradations extérieures, mais aussi de rallonger sa durée de vie significativement.

Nos totems extérieurs offrent une bonne résistance au vent et aux intempéries. Ils sont garantis pour les zones de vents 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez nous consulter.

Le totem est constitué de :

- 2 tôles d'habillage en aluminium anodisé ou peint, entièrement personnalisables d'épaisseur 1,5 mm.
- 1 ossature métallique mécano-soudée en acier galvanisé. Cette ossature est constituée de tubes à section carrée garantissant une excellente tenue au vent. Le tout est soudé sur 2 platines carrées d'épaisseur et de dimension variables selon le modèle de totem choisi.
- Un massif en béton sera nécessaire pour fixer votre totem au sol. Un kit de pose vous est fourni comprenant un gabarit de pose, et 8 crosses d'ancrages au sol pour la fixation des platines.
- Pour la finition, 2 caches latéraux sont fournis ainsi que 3 embouts avec rebords (inférieur, intermédiaire et supérieur)



Découvrez également notre [totem publicitaire galbé](#) !

## Comment installer mon totem publicitaire extérieur ?

Un kit de fixation est fourni avec le totem publicitaire comprenant un gabarit de pose, 2 platines en acier et 8 crosses d'ancrages.


Les platines devront obligatoirement être fixés sur un massif en béton. Le massif béton est calculé avec une densité de béton classique (2.2T/m<sup>3</sup>) non ferrailé.

Ces massifs bétons sont garantis pour les zones de vents 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez prendre le massif béton correspondant à la dimension supérieure.

### Dimensions massif béton :

Hauteur / Largeur	50	70	90
(cm)			

150	110 x 80 x 50	140 x 80 x 50	160 x 80 x 50
200	110 x 80 x 50	140 x 80 x 50	160 x 80 x 50
250	110 x 80 x 60	140 x 80 x 60	160 x 80 x 60
300	110 x 80 x 60	140 x 80 x 60	160 x 80 x 60
400	130 x 100 x 60	150 x 100 x 60	180 x 100 x 60
500	130 x 100 x 80	150 x 100 x 80	180 x 100 x 60
600	130 x 100 x 80	150 x 100 x 80	180 x 100 x 60



DIM=X x Y x Z

## Caractéristiques techniques du totem extérieur galbé

Dimensions :

- 500 x 1500 mm
- 700 x 1500 mm
- 500 x 2000 mm
- 700 x 2000 mm
- 900 x 2500 mm
- 1100 x 3000 mm
- 1100 x 4000 mm
- 1500 x 4000 mm
- 1300 x 5000 mm
- 1500 x 5000 mm
- 1300 x 6000 mm
- 1500 x 6000 mm

Impression simple ou double face :

- Impression quadri + Lamination + Pose en polymère

Option :

- Cache-platines

Fixation :

- Fixation sur platine sur massif en béton (kit de fixation fourni)
- Possibilité de tube de scellement sur devis

Couleurs disponibles :



Découvrez également nos [totems entrée de ville](#) ou [spécial école](#) !