

FILM ÉTIRABLE MACHINE TRANSPARENT Référence : 04215



PRIX EN BAISSÉ ! ↘

RESUME

Notre film étirable machine en polyéthylène est essentiel pour assurer la stabilité et la sécurité de vos colis et marchandises sur palette. Il garantit une qualité de filmage dense et homogène quelles que soient les dimensions de vos palettes et l'hétérogénéité des colis.

3 épaisseurs disponibles avec les longueurs suivantes :

- 17 µm pour 1900 m de long
- 20 µm pour 1600 m de long
- 23 µm pour 1400 m de long

Nous vous proposons ce film étirable pour machine de 500 mm de large en 3 étirabilités différentes selon votre besoin : 150% - 250% - 300%.

Avec sa couleur transparente, vous pouvez facilement identifier le contenu de vos palettes.

Conditionnement en palette de 23 rouleaux

Les points forts :

- Haute résistance
- Transparent
- Facile à utiliser
- Livraison offerte



DECLINAISONS

Conditionnement	Épaisseur du film	Étirabilité
Par 23 rouleaux	17 µm	150%
Par 23 rouleaux	20 µm	150%
Par 23 rouleaux	23 µm	150%
Par 23 rouleaux	17 µm	250%
Par 23 rouleaux	20 µm	250%
Par 23 rouleaux	23 µm	250%
Par 23 rouleaux	17 µm	300%
Par 23 rouleaux	20 µm	300%
Par 23 rouleaux	23 µm	300%
Par 46 rouleaux	17 µm	150%
Par 46 rouleaux	23 µm	150%
Par 46 rouleaux	17 µm	250%
Par 46 rouleaux	20 µm	150%
Par 46 rouleaux	20 µm	250%
Par 46 rouleaux	17 µm	300%
Par 46 rouleaux	23 µm	250%
Par 46 rouleaux	23 µm	300%
Par 46 rouleaux	20 µm	300%

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre film étirable machine ?

Le film étirable machine est réservé aux professionnels de l'emballage, les logisticiens, préparateurs de commande qui consomment une grande quantité de film étirable. Si vous filmez en moyenne plus de 15 palettes par jour, considérez qu'il est préférable d'opter pour du film étirable machine plutôt que du [film étirable manuel](#). En fonction de vos besoins et de la complexité des colis et marchandises à emballer, nous vous proposons différentes épaisseurs et étirabilités de film.

Optez pour notre film étirable manuel transparent si vous souhaitez conserver la visibilité sur le contenu de vos palettes, pouvoir lire des codes barre ou toute information relative à la marchandise. Pour préserver la confidentialité de vos marchandises sur palette, consultez également nos [films étirables machine noir](#) et nos [films de couleur blanche](#).

Nous vous proposons des épaisseurs de film de 17, 20 et 23 microns, en fonction des dimensions et du poids final de vos

palettes. Pour des palettes dont la charge homogène et dont le poids est inférieur à 700 kg, privilégiez le film d'épaisseur 17 microns.

Par ailleurs, vous pouvez choisir entre différents niveaux d'étirabilité de film. Le choix de l'étirabilité se fait en fonction de la banderoleuse que vous utilisez pour filmer vos palettes et de la complexité de leur charge.

En effet, il est essentiel de veiller à choisir un film étirable dont l'étirabilité correspond à celui de la banderoleuse employée. Nous détaillons comment choisir le film adapté à votre besoin ci-après.

Le film étirable machine : plus économique et plus pratique

Le film étirable machine permet également de préserver la santé des préparateurs de colis et des logisticiens puisqu'aucune intervention de l'homme n'est nécessaire si ce n'est pour installer le rouleau de film ou positionner la palette sur la banderoleuse. En effet, les troubles musculo squelettiques (TMS) sont la première cause de maladie professionnelle (80%). Nos films étirables pour machine évitent toute sollicitation musculaire pouvant entraîner des complications au fil du temps.

Le recours à ce type de film étirable permet également des gains de temps considérables et donc d'efficacité dans la préparation de vos commandes et aide à l'organisation de vos stocks.

Comment choisir votre film étirable machine ?

2 critères sont essentiels pour vous permettre de choisir le type de film étirable qui vous convienne : l'épaisseur et l'étirabilité.

Plus l'épaisseur du film est importante, plus il sera résistant.

Ainsi, nous vous recommandons de privilégier un film épais (> 20 microns) si vous devez emballer, protéger ou stocker des marchandises hétérogènes ou des colis et palettes à bords saillants, coupants ou pointus qui risqueraient de percer ou déchirer un film de faible épaisseur.

Le poids final de votre palette va également jouer un rôle déterminant dans le choix du film. Plus celui-ci est élevé plus vous devrez investir dans un film étirable machine épais :

- 250 kg : vous pouvez utiliser un film étirable d'épaisseur 10 à 15 microns
- 250 kg à 400 kg : utilisez un film d'épaisseur 17 microns
- 400 kg à 600 kg : choisissez un film de 20 microns
- 600 kg et + : privilégiez un film de 23 microns d'épaisseur

Enfin, il est indispensable d'utiliser un film qui corresponde à la banderoleuse que vous utilisez : choisissez un film dont la capacité d'étirement correspond aux taux de pré étirage de votre machine. Par exemple, pour un film d'une capacité d'étirement de 150%, 1 m de film équivaut à 2,5 m de film étiré. Votre machine doit donc fonctionner avec un taux de pré étirement de 150%.

Pour conserver une qualité d'emballage constante et pour préserver la durée de vie de votre banderoleuse, il est important d'effectuer un entretien régulier, à minima une fois par an. Pour cela, vérifiez qu'il n'y ait pas trop de déchets ni de chutes de films qui entraveraient le bon fonctionnement de la machine. Vérifiez également qu'elle est toujours paramétrée sur le bon niveau de pré étirage.

Caractéristiques du film étirable pour machine transparent

Dimensions :

Épaisseurs :

- 17 microns
- 20 microns
- 23 microns

Longueurs :

- 1 900 ml* (épaisseur 17 microns)
- 1 600 ml (épaisseur 20 microns)
- 1 400 ml (épaisseur 23 microns)

Laize (largeur) : 500 mm

Diamètre mandrin : 76 mm

Poids d'un rouleau : 16,3 kg

Couleur : Transparent

Matière : Polyéthylène

*mètre linéaire