

### B3 - PANNEAU INTERDICTION DE DOUBLER TOUS LES VÉHICULES À MOTEUR

Référence : 00043

B3



#### RESUME

Le panneau B3 est un panneau de type interdiction qui interdit aux automobilistes de doubler tous les véhicules à moteur autres que ceux à 2 roues sans side-car.

Il est possible d'appliquer un laquage sur le dos du panneau afin de le rendre plus esthétique. Sélectionnez l'option puis indiquez-nous, dans le champ "Personnalisation", le RAL souhaité parmi ceux disponibles (liste en description et en image).

#### Les points forts :

- Rails de fixations inclus
- Fabriqué en aluminium 15/10ème
- Écoresponsable
- Conforme aux normes



#### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé

## DESCRIPTION

### Description panneau d'interdiction de doubler tous les véhicules à moteur

Le panneau de signalisation B3 interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. C'est un panneau circulaire à fond blanc et au bord rouge. À l'intérieur, deux voitures sont symbolisées : une noire et une rouge qui indique l'interdiction de dépassement.

Si l'interdiction concerne uniquement les camions de marchandises de plus de 3,5 tonnes et non pas tous les automobilistes, alors il faut implanter un [panneau de signalisation B3a](#).

Voici les RAL disponibles pour le laquage du dos du panneau :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Indiquez-nous celui de votre choix dans l'onglet de personnalisation (si vous choisissez le dos laqué).

Il est aussi possible d'obtenir des panneaux avec dos fermé (avec ou sans laquage). Pour cela, faites-nous une [demande de devis](#).

## Allez plus loin sur les panneaux d'interdiction

Les panneaux sont toujours ronds avec un listel de couleur rouge. L'interdiction qu'ils annoncent est immédiate. Ces panneaux peuvent être jumelés avec un [panonceau qui détaille l'interdiction](#).

## Fixation du panneau B3 d'interdiction de doubler sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides

sont disponibles [ici](#).

## Caractéristique du B3 panneau interdiction de doubler

Notre panneau routier B3 est disponible en classe 1 et en classe 2. La classe 1 a une visibilité qui peut atteindre les 100 mètres alors que la classe 2 peut atteindre le 250 mètres.

Vous voulez des informations complémentaires sur la correspondance des tailles entre les panonceaux et les panneaux ? C'est [ici](#).

Les différents gabarits disponibles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les types de dos disponibles :

- Brut
- Laqué