

### ENROULEUR DE SANGLE MURAL D'INTÉRIEUR Référence : 04384



#### RESUME

L'enrouleur mural à sangle vous permet de délimiter vos lieux recevant du public comme les gares, les cinémas, les magasins, les mairies mais aussi des évènements tels que les festivals, les conférences ou les salons.

Doté d'une sangle de 2 ou 3 mètres se déclinant en 6 coloris, l'enrouleur saura sécuriser et enjoliver vos lieux.

Le récepteur mural est inclus avec votre enrouleur à sangle.

Retrouvez [tout le matériel nécessaire à vos festivités](#) sur Prozon !

#### Les points forts :

- Connexion de sangle : 1 départ et 2 arrivées
- 6 coloris au choix
- Fixations de l'enrouleur et du récepteur mural incluses
- Très résistant
- Installation rapide : moins de 5 minutes



#### DECLINAISONS

Couleur de la sangle	Longueur de sangle
Jaune	3 m
Jaune et noire	3 m

Rouge	3 m
Rouge et blanche	3 m
Noire	3 m
Bleue	3 m
Rouge	2 m

### DESCRIPTION

#### Qu'est-ce que l'enrouleur de sangle mural ?

L'enrouleur mural à sangle vous permet de délimiter et sécuriser certaines zones dans vos espaces. Idéal pour l'évènementiel, l'enrouleur vous permet d'interdire le passage, de guider ou de gérer des flux de personnes dans vos salons et expositions.

Parfaite pour un usage professionnel intensif, la sangle rétractable saura délimiter parfaitement vos lieux grâce à ses longueurs de 2 ou 3 m et ses 5 cm de largeur. De plus, doté d'une encoche de départ et de deux encoches d'arrivée, l'enrouleur peut recevoir deux sangles.

L'enrouleur mural allie solidité et élégance grâce à sa structure en acier chromé et sa sangle pouvant se décliner en diverses couleurs : bleu, jaune, jaune et noir, rouge, rouge et blanc et noir !

Son installation murale vous permettra de gagner grandement de l'espace dans vos lieux. Et pour encore plus de praticité, le récepteur mural est inclus avec votre enrouleur !

Ce récepteur mural est doté d'un clip. Une fois la sangle insérée dans ce clip, elle forme une barrière physique.

L'enrouleur n'est compatible qu'avec le récepteur mural et non avec le poteau de guidage à sangle !

Pour une pose à même le sol, nous vous conseillons notre [poteau de guidage à sangle rétractable de 3 mètres](#) !

Obligatoire afin de recevoir des personnes à mobilité réduite, aménagez l'intérieur de vos établissements recevant du public avec notre [bande podotactile d'intérieur en TPU](#) !

## Comment se fixe l'enrouleur mural ?

La fixation de l'enrouleur est simple et rapide : il est à fixer soi-même au mur en moins de 5 minutes, une seule personne est donc nécessaire !

Pour vous faciliter l'installation, l'enrouleur se fixe avec des vis et des chevilles qui vous sont fournies. Le récepteur mural est muni de 4 trous pour une fixation permanente au mur. Tout comme l'enrouleur, il se fixe avec des vis et des chevilles qui sont incluses.

## Caractéristiques de l'enrouleur de sangle

Matière : Polypropylène et inox

Couleur de la sangle :

- Bleue
- Jaune
- Jaune et noire
- Rouge
- Rouge et blanche
- Noire

Dimensions de l'enrouleur :

- Hauteur : 129 mm
- Longueur : 90 mm
- Largeur : 115 mm

Dimensions de la sangle :

- Longueur : 2 et 3 m
- Largeur : 50 mm

Dimensions du récepteur :

- Longueur : 90 mm
- Largeur : 40 mm

Poids :

- 2 m : 0,42 kg
- 3 m : 0,39 kg