

### PANNEAU D'AFFICHAGE SUCETTE INTÉRIEUR

Référence : 04422



#### RESUME

Notre caisson type "Sucette" est la solution idéale pour exposer vos affiches à la vue de tous et les mettre en valeur, grâce à sa couleur aluminium anodisé.

Avec son cadre en aluminium anodisé et son joint d'étanchéité, il est robuste et durable pour une exposition en intérieur.

Le planimètre est proposé en simple ou double-face.

Haut de 168,4 cm et large de 128,4 cm, notre caisson attire l'œil et est un outil indispensable pour une bonne communication en milieu urbain.

[Sur devis](#), il est possible de commander le caisson en couleur noire ou de personnaliser le pied du caisson (visuel à envoyer en PDF ou JPEG).

#### Les points forts :

- Fabrication française
- Fixation magnétique des affiches
- Moderne et esthétique
- Étanchéité par joint
- Respecte la norme PMR



#### DECLINAISONS

Fixation	Vitrine	Caisson lumineux	Angles
À sceller	Simple face	Oui	Vifs

À sceller	Simple face	Oui	Arrondis
À sceller	Simple face	Non	Vifs
À sceller	Simple face	Non	Arrondis
À visser	Simple face	Oui	Vifs
À visser	Simple face	Oui	Arrondis
À visser	Simple face	Non	Vifs
À visser	Simple face	Non	Arrondis
À sceller	Double face	Oui	Vifs
À sceller	Double face	Oui	Arrondis
À sceller	Double face	Non	Vifs
À sceller	Double face	Non	Arrondis
À visser	Double face	Oui	Vifs
À visser	Double face	Oui	Arrondis
À visser	Double face	Non	Vifs
À visser	Double face	Non	Arrondis

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir notre planimètre d'affichage ?

Idéal pour un affichage moderne et élégant, notre planimètre publicitaire est adapté aux espaces intérieurs comme les musées, hôtels, cinémas ou théâtres. Pour une version extérieure, nous vous proposons notre [planimètre double-face avec option éclairage](#).

Grâce à son joint d'étanchéité, le caisson résiste parfaitement aux intempéries et aux variations de température. Son cadre en aluminium anodisé, ses charnières à axe laiton et son vitrage en PMMA (plexiglass) assurent une résistance durable dans le temps.

Notre panneau d'affichage publicitaire est conforme à la norme PMR : l'affiche étant comprise entre les 90 cm et 160 cm de hauteur requis, elle peut être lue par une personne en fauteuil roulant. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les normes PMR, nous vous invitons à lire notre [article sur les équipements pour PMR dans les ERP](#).

Enfin, si vous souhaitez personnaliser le pied du planimètre publicitaire, il suffit de faire une demande de devis une fois le produit dans le panier. Puis de nous envoyer (en format PDF ou jpeg) le visuel de votre choix en HD et vectorisé par mail

à [contact@prozon.com](mailto:contact@prozon.com) en spécifiant votre numéro de panier.

Après avoir validé votre panier, le BAT (bon à tirer) de votre caisson vous sera alors envoyé sur l'adresse mail avec laquelle vous avez passé la commande.

Si vous privilégiez une pose murale pour votre affichage, nous vous proposons nos gammes de [vitrines à installer en extérieur](#) et de [vitrines à installer en intérieur](#).

## Quel modèle du panneau Sucette choisir ?

En fonction de l'aspect esthétique que vous recherchez, vous pouvez choisir entre la version aux coins vifs et la version aux coins arrondis. Le panneau sucette avec des coins arrondis diminue le risque de blessure en cas de collision avec le coin.

Afin de mettre encore davantage en valeur votre affiche, nous vous proposons une version lumineuse avec fond diffusant. Le rétro-éclairage se fait par LED (3 x 58 watts). Pour la version simple face, les LED sont positionnées sur fond tôle. Pour la version double face, les LED se trouvent entre les diffusants. Si vous cherchez un autre type d'affichage, nous vous conseillons notre [vitrine extra plate](#).

Dans le cas où vous souhaitez installer le caisson à l'entrée d'un bâtiment, nous vous conseillons la version simple face. Si vous souhaitez installer le caisson dans un hall de cinéma par exemple, nous conseillons la version double face afin de doubler la visibilité de vos affiches, qui pourront être vues dans les deux sens de la marche.

Le caisson est anodisé. Il est possible de demander un laquage de n'importe quelle teinte comme la version noire en photo. Pour cela, veuillez indiquer le RAL en passant [par devis](#).

## Comment changer l'affiche sucette ?

La porte battante de la vitrine sucette est sécurisée par 2

serrures, situées dans le profilé. Après avoir ouvert la porte avec la clé (fournie), vous fixez facilement votre affiche à l'aide des bandes magnétiques repositionnables qui se trouvent au niveau des charnières supérieures et inférieures.

Sur demande, il est possible de demander une clé différente par serrure.

## Comment installer notre planimètre publicitaire ?

Pour l'installation du planimètre d'affichage, deux versions sont disponibles :

- La première version s'installe par scellement : vous devez creuser un trou et y introduire du béton afin de fixer durablement le pied de fixation du caisson au sol.
- La deuxième version s'installe par vissage : le caisson se pose sur platines et se visse afin de fixer le pied.

Découvrez notre [mortier de calage très résistant](#) pour votre scellement ou votre massif béton.

Pour le déchargement de votre panneau d'affichage sucette intérieur, veuillez prévoir un chariot élévateur.

## Caractéristiques de notre caisson PMR

### Dimensions

- Hors tout en simple face (H x L x P) : 168,4 x 128,4 x 13 cm
- Hors tout en double face (H x L x P) : 168,4 x 128,4 x 15 cm
- Utiles (H x L) : 160 x 120 cm

### Matière :

- Vitrage en méthacrylate (également appelé PMMA/plexiglass)

- Charnières à axe laiton
- Cadre en aluminium anodisé
- Fond en tôle laquée

Couleur :

- Aluminium anodisé
- Noir [sur devis](#)

Éclairage :

- Par LED (3 x 58 watts)

Fixation :

- Scellement ou sur platines

En option sur demande :

- Laquage toutes teintes RAL
- Serrures à numéros différents
- Porte levante avec vérins