

PICTOGRAMME PRODUIT TOXIQUE - SGH06 Référence : 04476



RESUME

Étiquette produit toxique conforme au règlement CLP et aux recommandations du système général harmonisé (SGH). 4 Dimensions au choix et 4 conditionnements différents en fonction de la dimension sélectionnée.

Les points forts :

- Pictogramme uniformisé, identifiable et facilement compris
- Vinyle adhésif performant et durable
- Expédié et vendu par planche ou rouleau
- Fabriqué en France

Retrouvez tous les [panneaux danger de mort](#) dont le [panneau danger produits toxiques](#) jaune et noir.



DECLINAISONS

Conditionnement

1000 étiquettes - 50 x 50 mm
1000 étiquettes - 75 x 75 mm
1000 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 75 x 75 mm
20 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 150 x 150 mm
50 étiquettes - 75 x 75 mm
50 étiquettes - 100 x 100 mm
50 étiquettes - 150 x 150 mm
100 étiquettes - 75 x 75 mm
100 étiquettes - 100 x 100 mm
100 étiquettes - 150 x 150 mm

DESCRIPTION

Pictogramme Toxique SGH01 conforme au règlement CLP

Utilisez le panneau produit toxique pour sécuriser le transport, la manipulation et le stockage des produits dangereux qui peuvent être toxiques pour l'organisme humain, végétal ou animal.

Ce pictogramme produit toxique est conforme au règlement CLP pour la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. Depuis 2015, ce règlement introduit le nouvel [étiquetage des matières dangereuses](#) dont ce picto fait partie. En effet, il s'agit du règlement européen qui permet la mise en application du Système Général Harmonisé (SGH). Désormais, les pictogrammes produits dangereux utilisés au sein de l'Union Européenne sont similaires à ceux utilisés au niveau mondial. Cela permet de faciliter leur identification et interprétation.

Ce pictogramme est souvent associé au [pictogramme produit toxique irritant](#) relatif au règlement CLP et au SGH.

Caractéristiques techniques

Matière

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20 °C à + 70 °C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

Dimensions

Étiquette disponible en 4 dimensions différentes et 4 conditionnements :

- 50 x 50 mm (uniquement disponibles en rouleau de 1000 étiquettes autocollantes)
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm (disponibles par 20, 50 et 100 étiquettes)

Étiquette CLP codifiée SGH06 de forme losange avec liseré rouge, composée du symbole produit toxique noir représentant une tête de mort et deux os.

Conditionnement

Vendu par lot ou par rouleau en fonction de la dimension de l'étiquette choisie :

- 20 étiquettes (Existe uniquement pour les étiquettes 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150 mm)
- 50 étiquettes
- 100 étiquettes
- 1000 étiquettes (Rouleau disponible pour les étiquettes 50 x 50, 75 x 75 et 100 x 100 mm)

Conditions d'utilisation du pictogramme produit toxique

À fixer sur l'emballage des produits susceptibles d'être dangereux s'ils pénètrent dans l'organisme par voie cutanée, par inhalation ou ingestion, même à faible dose.

À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5 °C.

L'usage de ce pictogramme rend facultatif l'usage du [pictogramme CLP irritant](#) SGH07.

Pour éviter toute contamination, commandez les [EPI](#) indispensables.