

ABRI FUMEUR PREMIUM Référence : 04545



RESUME

L'abri fumeur extérieur design a le même aspect que notre abri fumeur extérieur avec l'option toit plat, à la seule différence qu'il est équipé de pare-vent ainsi que de stickers le rendant plus esthétique et plus confort pour ses utilisateurs.

Un banc ou un assis debout sont présents ainsi que la possibilité de choisir pour l'abri pour fumeur la longueur 2,5 ou 5 mètres.

Les points forts :

- Fabrication française
- Protège efficacement ses usagers des intempéries
- Aspect moderne et design
- Capacité d'accueil importante selon le modèle



DECLINAISONS

Couleur	Longueur	Option d'assise
Blanc pur RAL 9010	2.5 m	Banc
Bleu gentiane RAL 5010	2.5 m	Banc
Brun chocolat RAL 8017	2.5 m	Banc
Gris aluminium RAL 9007	2.5 m	Banc
Gris soie RAL 7044	2.5 m	Banc
Noir foncé RAL 9005	2.5 m	Banc
Rouge pourpre RAL 3004	2.5 m	Banc
Rouge signalisation RAL 3020	2.5 m	Banc
Vert mousse RAL 6005	2.5 m	Banc
Aspect Corten	2.5 m	Banc
Blanc pur RAL 9010	5 m	Banc
Bleu gentiane RAL 5010	5 m	Banc

Brun chocolat RAL 8017	5 m	Banc
Gris aluminium RAL 9007	5 m	Banc
Gris soie RAL 7044	5 m	Banc
Noir foncé RAL 9005	5 m	Banc
Rouge pourpre RAL 3004	5 m	Banc
Rouge signalisation RAL 3020	5 m	Banc
Vert mousse RAL 6005	5 m	Banc
Aspect Corten	5 m	Banc
Blanc pur RAL 9010	2.5 m	Assis-debout
Bleu gentiane RAL 5010	2.5 m	Assis-debout
Brun chocolat RAL 8017	2.5 m	Assis-debout
Gris aluminium RAL 9007	2.5 m	Assis-debout
Gris soie RAL 7044	2.5 m	Assis-debout
Noir foncé RAL 9005	2.5 m	Assis-debout
Rouge pourpre RAL 3004	2.5 m	Assis-debout
Rouge signalisation RAL 3020	2.5 m	Assis-debout
Vert mousse RAL 6005	2.5 m	Assis-debout
Aspect Corten	2.5 m	Assis-debout
Blanc pur RAL 9010	5 m	Assis-debout
Bleu gentiane RAL 5010	5 m	Assis-debout
Brun chocolat RAL 8017	5 m	Assis-debout
Gris aluminium RAL 9007	5 m	Assis-debout
Gris soie RAL 7044	5 m	Assis-debout
Noir foncé RAL 9005	5 m	Assis-debout
Rouge pourpre RAL 3004	5 m	Assis-debout
Rouge signalisation RAL 3020	5 m	Assis-debout
Vert mousse RAL 6005	5 m	Assis-debout
Aspect Corten	5 m	Assis-debout
Blanc pur RAL 9010	2.5 m	Sans
Bleu gentiane RAL 5010	2.5 m	Sans
Brun chocolat RAL 8017	2.5 m	Sans
Gris aluminium RAL 9007	2.5 m	Sans
Gris soie RAL 7044	2.5 m	Sans
Noir foncé RAL 9005	2.5 m	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	2.5 m	Sans
Rouge signalisation RAL 3020	2.5 m	Sans
Vert mousse RAL 6005	2.5 m	Sans
Aspect Corten	2.5 m	Sans
Blanc pur RAL 9010	5 m	Sans
Bleu gentiane RAL 5010	5 m	Sans
Brun chocolat RAL 8017	5 m	Sans
Gris aluminium RAL 9007	5 m	Sans
Gris soie RAL 7044	5 m	Sans
Noir foncé RAL 9005	5 m	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	5 m	Sans
Rouge signalisation RAL 3020	5 m	Sans
Vert mousse RAL 6005	5 m	Sans
Aspect Corten	5 m	Sans

DESCRIPTION

Description de la cabine fumeur extérieure

Il est interdit de fumer dans les lieux publics clos ou couvert. Cette interdiction de fumer en intérieur concerne aussi les entreprises, sauf si un aménagement d'une cabine fumeur intérieure est mis en place selon les normes en vigueur. Retrouvez la réglementation sur les abris fumeurs et l'affichage ainsi que les sanctions sur notre [page abri fumeur](#).

Les abris fumeurs extérieurs placés dans les espaces fumeurs permettent de protéger du mauvais temps les fumeurs et éviter aux non-fumeurs le tabagisme passif.

Ce mobilier urbain dédié aux fumeurs est composé d'une structure en acier galvanisé avec une finition peint sur galva selon un choix de dix coloris.

Ses parois sont en verre trempé de 8 mm d'épaisseur, rendant les parois solides et peu dangereuses en cas de bris, le verre sécurit se brisant en des morceaux non tranchants. Les verres se fixent grâce à un système de pince zamac.

La structure de la toiture est composée d'un panneau en polycarbonate alvéolaire anti-UV d'épaisseur 10 mm et d'un cadre en acier galvanisé.

L'abri fumeur pour entreprise est livré avec sa notice. La fixation au sol se fait grâce à des platines. Préparez les plots bétons à l'aide du [mortier de calage d'équipement lourd](#).

L'avantage de cet abri fumeur réside dans ses coupes-vent latéraux et frontal protégeant l'utilisateur mais permettant de donner un aspect esthétique plus prononcé que les autres modèles. Sur ces coupes-vent il est possible de mettre un sticker "Espace fumeurs" sur la face avant et un sticker "symbole cigarette" de chaque côté de l'abri sur les coupes-vent latéraux de toiture.

Des bandes parcours la largeur des bardages en verre pour signaler aux malvoyants la présence de l'obstacle.

Découvrez nos deux autres modèles d'abri fumeur, le modèle [abri fumeur économique](#) et le modèle [abri pour fumeur extérieur](#).

Caractéristiques de l'abri fumeur design

Dimension :

- Longueur : 2 500 ou 5 000 mm
- Profondeur : 1 824 mm
- Hauteur totale : 2 606 mm
- Largeur de l'ouverture : 1 000 mm

Matériaux :

- Structure en acier galvanisé
- Bardage en verre sécurit 8 mm d'épaisseur
- Panneau toiture en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm

Couleur de la structure galvanisée :

- Gris aluminium
- Blanc pur RAL 9010
- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge signalisation RAL 3020
- Noir foncé RAL 9005
- Gris soie RAL 7044
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert mousse RAL 6005
- Brun chocolat RAL 8017
- Aspect Corten

Accessoires :

- Coupes-vent de toitures latérales
- Coupe-vent de toiture face avant
- Autocollant blanc "Espace fumeurs"
- Autocollants blancs "symbole cigarette"

- Assise au choix

Fixation : Sur platines 200 x 200 mm, épaisseur 10 mm

Pour améliorer votre espace fumeur, retrouvez notre [sélection de poubelles et de cendriers](#).