

RUBAN ADHÉSIF HOT MELT Référence : 04577

PRIX EN BAISSSE ! 

**0,013 €
le mètre**



Manuel ou machine



Lot 36 ou 6 rouleaux

RESUME

Le ruban adhésif hot melt est un système de fermeture idéal pour l'emballage intensif de marchandises. Grâce à un support en polypropylène et une colle hot melt, il est robuste et résiste aux écarts de températures. Différents types de rubans adhésifs sont disponibles : un adhésif manuel et un adhésif pour machine.

Son format de 100 m (manuel) ou 990 m (machine) de longueur et 48 mm de largeur permet de gagner du temps en changeant moins souvent de rouleau par rapport à un format classique de 66 m. Pour une pose encore plus rapide, vous pouvez utiliser un [dévidoir compact](#).

Nous vous proposons un conditionnement par lot de 6 (machine) ou 36 (manuel) rouleaux.

Les points forts :

- Résiste aux écarts de température
- Adhérence instantanée
- Compatible avec le dévidoir
- Sans solvant



DECLINAISONS

Couleur	Type de ruban adhésif
Transparent	Manuel (lot de 36 rouleaux)
Transparent	Machine (lot de 6 rouleaux)
Havane	Manuel (lot de 36 rouleaux)
Havane	Machine (lot de 6 rouleaux)

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper de ruban adhésif hot melt ?

Le ruban adhésif hot melt dispose d'un support en polypropylène (PP) et d'une colle chaude (hot melt) en caoutchouc synthétique, il est donc exempt de solvants. Vous pouvez choisir un ruban adhésif manuel ou une version adaptée à une pose automatique avec machine.

C'est un adhésif transparent ou havane robuste adapté à la fermeture manuelle ou automatique intensive d'emballages (papier, carton...). Pour un rendu davantage transparent, vous pouvez opter pour de la colle acrylique, c'est notamment le cas du [ruban adhésif transparent économique](#). Il colle rapidement, dès sa pose sur le support souhaité, et son adhérence résiste dans le temps malgré de potentielles variations de température. Pour vous assurer que la colle hot melt adhère immédiatement à l'emballage, n'hésitez pas à exercer une petite pression sur l'adhésif. Il se déroule bruyamment, si vous recherchez un ruban silencieux, nous vous conseillons l'[adhésif silencieux avec colle acrylique](#).

Sa longueur de 100 m (manuel) ou 990 m (machine) vous permet une utilisation plus longue qu'un rouleau classique (66 m). Il fait 48 mm de largeur et 28 µ (microns), il peut alors être posé sur des emballages dont le poids total ne dépasse pas 20 kg.

Pour gagner en rapidité, en productivité, et faciliter la pose, vous pouvez combiner le rouleau hot melt avec un [dévidoir ergonomique pour ruban adhésif d'emballage](#).

Afin de pouvoir utiliser au mieux votre ruban adhésif hot melt, nous vous recommandons de le stocker à température ambiante durant maximum 6 mois. Retrouvez tous nos autres [rubans adhésifs d'emballage professionnels](#) pour convenir à vos emballages.

Pour toute demande de [ruban adhésif personnalisable sur-mesure](#), n'hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis.

Caractéristiques de l'adhésif polypropylène hot melt ?

Support : polypropylène

Type de colle : hot melt

Pose : manuelle ou avec machine

Dimensions :

- Largeur : 48 mm
- Longueur : 100 m (manuel) ou 990 m (machine)
- Épaisseur : 28 µ (microns)
- Épaisseur totale : 45 µ (microns)

Coloris (au choix) :

- Transparent
- Havane (marron)

Résistance à la rupture : 45 N/cm

Allongement à la rupture : 150 %

Conditionnement : lot de 6 (machine) ou 36 (manuel) rouleaux