PROZON

FICHE TECHNIQUE

B5A - PANNEAU ARRÊT AU POSTE DE GENDARMERIE
Référence : 00046

RESUME

Le panneau B5a annonce un arrêt obligatoire au poste de gendarmerie.

Pour l'option dos laqué, référez-vous à la liste de nos RAL (dans la description et en image) et indiquez-nous votre choix de coloris dans le champ "Personnalisation".

Les points forts :

- Fait en France
- Éco-responsable
- Entièrement recyclable
- Avec rails de fixation
- Conforme aux normes

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé

DESCRIPTION

Description du panneau arrêt au poste de gendarmerie

Le B5a annonce un arrêt au poste de gendarmerie obligatoire. Ce panneau de signalisation d'interdiction est rond.

Un panneau ressemblant au panneau B5a est le panneau B4 arrêt au poste de douane.

Retrouvez, ci-dessous, la liste de nos RAL standards pour les panneaux avec dos laqués. Informez-nous de votre choix dans l'onglet "Personnalisation".

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015

- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Pour les panneaux avec dos fermés ou dos fermés et laqués, demandez-nous un devis.

Allez plus loin avec le panneau B5a

Les panneaux B5a, B5b et B5c indiquent que l'arrêt est obligatoire.

Ces panneaux peuvent, dans certains cas, être jumelés avec un feu de balisage ou d'alerte de type R2.

Le panneau de signalisation B5c peut être complété avec un panonceau M9z. Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ? Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation ici.

Fixation du panneau B5a sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau de signalisation B5a

Les dimensions

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les dos : Laqué - Brut

Les rails : 2 rails au dos

Les classes

- Classe 1 (visible à 100 mètres)
- Classe 2 (visible à 250 mètres)