

### GRILLE D'ARBRE EN ACIER GALVANISÉ ÉCO Référence : 04679



#### RESUME

La grille d'arbre carrée en acier galvanisée éco est idéale si vous souhaitez protéger vos pieds d'arbres dans vos espaces urbains.

Elle est composée de deux éléments et est disponible en plusieurs dimensions (490 x 490 mm, 560 x 560 mm, 695 x 695 mm, 765 x 765 mm, 900 x 900 mm, 970 x 970 mm, 1105 x 1105 mm, 1175 x 1175 mm | Diamètre intérieur : 300 mm).

Un cadre support de grille est commandable en option afin d'installer aisément votre grille.

#### Les points forts :

- Grille en acier galvanisé, économique et résistant
- Large choix de dimensions
- Grille d'arbre en treillis soudé de 34 x 38 mm



#### DECLINAISONS

Dimension	Option cadre support de grille en acier
490 x 490 mm	Non
560 x 560 mm	Non
695 x 695 mm	Non
765 x 765 mm	Non
900 x 900 mm	Non
970 x 970 mm	Non
1105 x 1105 mm	Non
1175 x 1175 mm	Non

765 x 765 mm	Oui
970 x 970 mm	Oui
1175 x 1175 mm	Oui
490 x 490 mm	Oui
560 x 560 mm	Oui
695 x 695 mm	Oui
1105 x 1105 mm	Oui
900 x 900 mm	Oui

### DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de la grille d'arbre en acier galvanisé éco ?

Notre grille d'arbre en acier galvanisé est la solution la plus économique pour protéger les pieds de vos arbres. Disponibles en 8 dimensions allant de 490 x 490 mm à 1175 x 1175 mm, avec un diamètre intérieur de 300 mm, celle-ci s'adaptera à n'importe quel trottoir, place, parc etc. La grille de protection d'arbre permet d'agrandir la surface de cheminement en mettant à niveau le pied de l'arbre et le trottoir, permettant d'éviter des chutes notamment. Elle a également pour rôle de protéger les racines des arbres contre les piétinements.

Cette grille d'arbre en caillebotis électro forgé de 34 x 38 mm permet le passage de roues de type poussettes, vélo, fauteuils etc. (celle-ci n'est pour autant pas carrossable)

Nous vous recommandons d'opter pour le cadre support de grille qui facilite son installation et permet une parfaite stabilité et mise à niveau de la grille.

### Caractéristiques techniques de la grille protection d'arbre économique

Matière : acier galvanisé à chaud

Dimensions et poids :

- 490 x 490 mm - 5 kg

- 560 x 560 mm - 7 kg
- 695 x 695 mm - 10 kg
- 765 x 765 mm - 13 kg
- 900 x 900 mm - 16 kg
- 970 x 970 mm - 20 kg
- 1105 x 1105 mm - 25 kg
- 1175 x 1175 mm - 30 kg

Diamètre intérieur : Ø 300 mm

Espacement treillis : 34 x 38 mm

Option : cadre de pose

Montage : livré en 2 pièces, aucunes vis nécessaires