

D21A - PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

Référence : 00468

D21 A

Panneau de signalisation directionnelle



RESUME

Le panneau D21A est un panneau de signalisation en forme de flèche directionnelle.

Vous ne savez pas comment choisir la taille de votre panneau D21A ? Utilisez notre [simulateur de dimension de D21A](#). En entrant votre texte et la vitesse de circulation, il vous dira quelle taille choisir.

Les points forts :

- Éco-responsable
- Fait en France
- Conforme aux normes
- Robuste
- Personnalisable
- Manipulation souple
- En aluminium 15/10ème

N'oubliez pas d'enregistrer le nom de votre ville et la distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER".



DECLINAISONS

Taille	Classe	Sens d'implantation	Couleur du fond
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc

250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc

500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc

250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc

500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert

300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert

600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert

300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert

750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 2200 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert

DESCRIPTION

Description du panneau de direction D21A

Le panneau de position indique les pôles desservis dans la direction considérée. Il est implanté de telle sorte que l'utilisateur effectue sa manœuvre avant ce panneau.

Notre panneau donne aussi une indication de distance.

Prozon vous propose également un [panneau de signalisation D21B directionnelle sans indication de distance](#).

Pour indiquer la direction vers un lieu-dit (et la distance restante à parcourir), il est préférable d'utiliser un [panneau de direction avec distance de type D29a](#).

Choisir la taille du panneau directionnel

Les dimensions du panneau dépendent de son lieu d'implantation mais aussi de son nombre de caractères. Tous les panneaux fixés sur un même mât doivent être de la même longueur. Ainsi, vous devez prendre un panneau qui corresponde à ceux déjà présent.

De plus, les lettres doivent être plus ou moins grosses en fonction de la vitesse à laquelle roulent les automobilistes. En fonction du nombre de caractères, il faudra adapter la longueur du panneau en conséquence. Pour choisir votre longueur, vous pouvez vous reporter au tableau suivant :

Vitesse autorisée	< 70 km/h	80 - 90 km/h	110 km/h	130 km/h
Hauteur des caractères (mm)	100	125	250	320
Largeur moyenne des caractères (mm)	69	86	172	220

Nos conseils sur le panneau de signalisation directionnelle D21A

Les brides de fixation sont vendues séparément et sont à choisir en fonction du diamètre ou de la section de votre poteau.

Il est livré avec des rails de fixation au dos.

La boulonnerie sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

Comment fixer le panneau D21A à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panneau possède 1 rail de

fixation

- 2 brides de fixation si le panneau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panneau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#). Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau de position D21A

Option de la flèche :

- Flèche vers la droite ou vers la gauche
- Fond blanc, flèche, entourage et lettrage noir ou fond vert, flèche, entourage et lettrage blanc

Film rétro-réfléchissant prismatique :

- En classe 1 (visible à 100 mètres)
- En classe 2 (visible à 250 mètres)
- Pour la classe 3 (visible à 500 mètres) veuillez nous consulter.