

### BANC URBAIN TOUR D'ARBRE EN BOIS

Référence : 04719



#### RESUME

Le banc urbain tour d'arbre en bois est idéal pour la protection de vos arbres grâce à son diamètre intérieur de 1500 mm.

Ce banc avec dossier en pin traité autoclave classe 4 offre jusqu'à 12 places assises. Il permet de protéger vos arbres tout en offrant un coin d'ombre aux personnes souhaitant se reposer sur le banc.

Souvent installé dans les parcs ou les écoles, ce banc hexagonal est à poser au sol (pas de scellement nécessaire). L'assise est composée de 3 planches de bois et le dossier est fait d'une planche de bois. L'encombrement de ce banc hexagonal est de 2600 mm de diamètre extérieur.

#### Les points forts :

- Fabriqué en France
- Certifié PEFC
- Bois imputrescible



#### DESCRIPTION

## À quoi sert le banc urbain tour d'arbre en bois ?

Idéal pour l'aménagement de vos espaces publics, le banc

public tour d'arbre est parfait pour vos parcs ou vos écoles. Ce banc pour entourage d'un arbre peut accueillir jusqu'à 12 personnes tout en protégeant vos arbres. Notre banc tour d'arbre existe aussi en [banc enfant](#), idéal pour aménager votre cour d'école.

Grâce à son bois traité, le banc pour contour d'arbre est protégé des agressions extérieures comme les chocs, les insectes ou les intempéries. Ainsi, le banc reste intact au fil des années. Le traitement autoclave est un procédé qui rend le bois extrêmement durable grâce à une technique d'imprégnation du produit de protection.

Découvrez également nos autres [bancs urbains en bois](#) et nos [bancs extérieur en béton](#).

Prozon propose aussi des [bacs jardinières en bois](#) avec notamment le [banc jardinière format carré](#).

## Caractéristiques du banc public hexagonal

Le banc hexagonal avec dossier est en pin traité autoclave classe 4. Son installation est simple et rapide. En effet, il suffit de poser le banc autour de l'arbre, sans scellement nécessaire. Le bois utilisé est certifié PEFC pour la préservation de nos forêts.

Diamètre intérieur : 1500 mm

Diamètre extérieur : 2600 mm

Profondeur d'assise : 40 à 60 cm

Largeur maximale des planches : 10 cm

Hauteur d'assise : 40 à 45 cm

Poids : 182 kg

Matériau : Pin traité autoclave classe 4

Livraison et manutention :

Les produits sont livrés sur palette par un camion semi-remorque non équipé d'un hayon. Le déchargement des produits est donc à votre charge. Prévoir un engin de manutention. Si vous n'êtes pas équipé de chariot type Fenwick ou que le passage d'un camion semi-remorque est impossible, veuillez nous contacter pour que nous puissions organiser la livraison avec un camion plus petit, équipé d'un hayon.