

RAYONNAGE ARMOIRE Référence : 04783



RESUME

Sécurisez vos produits conditionnés, en vrac ou fragile à l'aide de l'armoire de rayonnage.

Cette armoire de stockage est en acier galvanisé et comporte 1 toit, 2 côtés, 1 fond et une double porte avec serrure, le tout tôle. L'armoire a une hauteur de 2000 mm, une longueur de 1000 mm et une profondeur de 400 mm. Elle comporte 4 niveaux plus 1 toit.

Robuste, elle permet de supporter jusqu'à 150 kg de charge par niveau. C'est une solution de stockage verrouillable avec des portes indémontables de l'extérieur.

Les points forts :

- Fabrication française
- Portes indémontables
- Solution verrouillable



DECLINAISONS

Élément de rayonnage

Module de départ

Module suivant

DESCRIPTION

Rayonnage armoire : une solution de stockage verrouillable

L'armoire tôle est l'élément indispensable pour sécuriser votre marchandise. Elle convient pour un stockage en milieu industriel, en logistique, ou encore en commerce.

Grâce à sa structure entièrement tôle et fermée, l'armoire protège les stocks de la lumière et de la poussière. En acier galvanisé, elle permet aussi de pouvoir stocker des produits gras ou huileux.

L'armoire a un fond plein qui évite la chute de produit. Elle est munie d'une double porte à serrure avec une paire de clé fournie. Les portes sont indémontables de l'extérieur. Elle peut supporter jusqu'à 150 kg de charge par tablette.

Le module de départ est un élément qui peut être utilisé seul. Et il est possible d'agrandir son armoire à l'aide d'un module suivant.

Le module de départ est composé de :

- 5 tablettes tôlees (4 niveaux + 1 toit)
- Platines sol
- Fond, côté, plinthe et double porte avec serrure
- 4 poteaux perforés

Pour un rayonnage sur-mesure, il est possible de faire une demande via [devis](#).

Découvrez notre gamme pour [charge légère](#). Retrouvez l'ensemble des équipements de manutention et de stockage comme les [chariots et équipements de manutention](#) et les [servantes et dessertes d'atelier](#).

Pour plus d'informations sur les rayonnages, retrouvez notre article de blog sur les différents [types de rack de stockage industriel](#) qui existent.

Une armoire rayonnage sécurisé facile

d'installation

Il est possible à la fois de le poser au sol ou alors de l'ancrer à l'aide des platines fournies. Pour les platines, il faudra utiliser des vis et boulons de 7 mm (non fournis).

Avant d'installer l'armoire, il faut vérifier que le sol qui va l'accueillir est plat et correct. Mais aussi qu'il soit d'une capacité suffisante pour pouvoir recevoir la charge qui va être stockée dans l'armoire.

Hauteur maximale 24 cm

de la 1ère tablette

Distance maximale 50 cm

entre 2 tablettes

Les tablettes s'enclenchent directement dans les perforations latérales du poteau et sont réglables au pas de 25 mm. Les charges les plus lourdes sont à positionner à la base du rayonnage afin de ne pas créer de déséquilibre.

Caractéristiques techniques du rayonnage armoire 2 portes

Dimensions

Hauteur Longue Profond

ur eur

2000 1000 400

mm mm mm

Capacité de charge maximale : 150 kg par niveau

Couleur : Gris fenêtre - RAL 7040

Matériau : Acier galvanisé