PROZON

FICHE TECHNIQUE

# BASKETS DE SÉCURITÉ LÉGÈRE S1P MIXTES
# Référence : 04791

## RESUME

La basket de sécurité S1P mixte est l'équipement idéal pour vous protéger ou protéger vos employés selon le domaine d'activité (second œuvre, logistique, manutention, transport).

Isolantes, résistantes à la perforation, ultra-légères et confortables et dotées d'un style moderne, ces baskets de sécurité vous confèrent une protection optimale.

Les chaussures de sécurité sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, le port de celles-ci sont très souvent obligatoires lorsque que des risques sont constatés.

Modèles : Basse ou montante

Pointures : Du 36 au 47

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Semelle anti-perforation
- Laçage rapide
- 100 % amagnétique pour le passage des portiques de sécurité

## DECLINAISONS

| Pointure | Modèle |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 36 | Basses |
| 36 | Montantes |
| 37 | Basses |
| 37 | Montantes |
| 38 | Basses |
| 38 | Montantes |
| 39 | Basses |
| 39 | Montantes |
| 40 | Basses |
| 40 | Montantes |
| 41 | Basses |
| 41 | Montantes |
| 42 | Basses |
| 42 | Montantes |
| 43 | Basses |
| 43 | Montantes |
| 44 | Basses |
| 44 | Montantes |
| 45 | Basses |
| 45 | Montantes |
| 46 | Basses |
| 46 | Montantes |
| 47 | Basses |
| 47 | Montantes |

## DESCRIPTION

# Pourquoi porter des baskets de sécurité ultra-légères ?

Les accidents de travail dus à une blessure au niveau du pied représentent environ 7 %. Il est alors indispensable de porter ce type d'équipement de protection individuelle (EPI).

Idéales en matière de confort, de finesse et de légèreté. Ces baskets de sécurité conviendront aux travailleurs qui ont une activité statique ou en mouvement et qui souhaitent retrouver le confort de leurs chaussures du quotidien.

Ce type de chaussure de sécurité peut être porté aussi bien en extérieur qu'en intérieur en milieu sec. Elles sont adaptées pour les milieux suivants : Second œuvre, logistique, manutention, transport, maintenance, industrie légère, industrie, micro-électronique, pharmaceutique, chimique, aérospatial, aéronautique...

Découvrez également nos panneaux d'obligation et nos pictogrammes d'obligation de port de chaussures de sécurité.

## Quelles normes concernant les chaussures de sécurité, baskets confortables ?

La norme qui concerne ce produit est la norme EN ISO 20345:2011 - S1 P HRO HI CI SRC.

Ces baskets répondent aux exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Ces baskets répondent également à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

Pour répondre à toutes les normes en terme d'équipement de protection individuelle obligatoires, retrouvez notre gamme de gants de protection.

## Description des baskets de sécurité légère S1P

### Genre :

Mixte (femme et homme)

## Pointure :

Du 36 au 47

## Poids :

- Basse : 410 g
- Montante : 440 g

## Marquages normatifs :

S1P

## Exigences additionnelles :

- HRO : Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)

## Couleurs :

Noir, orange et vert

## Embout de sécurité :

Composite léger et isolant

## Conditionnement :

Vendus à la paire