

POTEAU D'ARRÊT DE BUS PROVISOIRE

Référence : 04851



RESUME

Découvrez le poteau d'arrêt de bus provisoire à poser. Comme son nom l'indique, il permet d'indiquer un arrêt temporaire aux voyageurs et aux conducteurs de bus. Il est composé d'un mât en aluminium profilé laqué de 40 x 40 x 4 mm et d'une tête d'arrêt de 50 x 50 mm.

Très résistant, il ne craint pas la pluie et sa hauteur de 2 mètres garantit une bonne visibilité pour les usagers. Vous pouvez choisir d'y ajouter un cadre horaire simple ou double-face de 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm, et personnaliser la tête d'arrêt avec le visuel que vous souhaitez.

La fixation du mât est immédiate grâce aux 3 embases PVC inclus.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Conforme aux normes PMR
- Recyclable à 100%
- Anti-chocs et étanche
- Différentes options d'affichage



DECLINAISONS

Couleur	Impression de la tête d'arrêt	Modèle Poteau
Blanc signalisation RAL 9016	oui	Sans cadre horaire
Bleu foncé RAL 5017	oui	Sans cadre horaire
Bleu gentiane RAL 5010	oui	Sans cadre horaire
Gris RAL 7016	oui	Sans cadre horaire

Noir foncé RAL 9005	oui	Sans cadre horaire
Orange RAL 2008	oui	Sans cadre horaire
Rouge signalisation RAL 3020	oui	Sans cadre horaire
Jaune soleil RAL 1037	oui	Sans cadre horaire
Vert feuillage RAL 6002	oui	Sans cadre horaire
Blanc signalisation RAL 9016	non	Sans cadre horaire
Bleu foncé RAL 5017	non	Sans cadre horaire
Bleu gentiane RAL 5010	non	Sans cadre horaire
Gris RAL 7016	non	Sans cadre horaire
Noir foncé RAL 9005	non	Sans cadre horaire
Orange RAL 2008	non	Sans cadre horaire
Rouge signalisation RAL 3020	non	Sans cadre horaire
Jaune soleil RAL 1037	non	Sans cadre horaire
Vert feuillage RAL 6002	non	Sans cadre horaire
Blanc signalisation RAL 9016	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Gris RAL 7016	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Gris RAL 7016	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)

Gris RAL 7016	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Gris RAL 7016	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Gris RAL 7016	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Gris RAL 7016	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)

Noir foncé RAL 9005	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Gris RAL 7016	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Gris RAL 7016	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)

DESCRIPTION

Dans quel cas je peux poser mon arrêt de bus provisoire ?

Ce poteau d'arrêt a été conçu pour identifier un point d'arrêt modifié dans le paysage urbain de manière simple et visible. A l'inverse du [poteau d'arrêt "classique"](#), le provisoire peut être déplacé à tout moment et très facilement puisqu'il est simplement posé sur le sol.

Ce mobilier d'affichage éco-conçu permet d'informer les usagers sur les lignes de bus, les horaires, ou toutes autres informations utiles. Il est souvent mis en place lors de travaux, de déviations de voies, ou de modifications temporaires de lignes. Il est donc très utile de le rendre visible pour tous.

Veillez toutefois à ne pas trop l'exposer au vent car n'étant pas scellé dans le sol, celui-ci risquerait de tomber.

Quelles sont les options de personnalisation du poteau d'arrêt de bus provisoire ?

1. Choisissez votre format

Modèle	Dimensions (en cm)	Affichage
Tête d'arrêt + Cadre horaire	50 x 50 - 21 x 60	Affichage double-face
		Affichage simple
Tête d'arrêt + Cadre horaire	50 x 50 - 30 x 90	Affichage double-face
		Affichage simple
Tête d'arrêt	50 x 50	Affichage double-face

2. Choisissez le coloris

Prozon vous propose de choisir la couleur de votre poteau parmi une gamme de 9 teintes. Elle comprend la structure du tube en acier et le contour des panneaux d'affichage. Vous pouvez également choisir de mettre un coloris différent sur la tête d'arrêt et sur le cadre horaire ([sur devis](#)).

D'autres RAL sont disponibles sur devis, n'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations.

3. Personnalisez la tête de poteau et le cadran horaires

Vous pouvez personnaliser votre poteau d'arrêt provisoire comme bon vous semble : ville, nom d'arrêt de bus, ou toute autre information.

Vous pouvez choisir d'avoir une tête d'arrêt seule, ou bien ajouter un cadre horaire simple ou double face.
Vous avez le choix entre deux dimensions : 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm.

Si vous souhaitez personnaliser la tête d'arrêt, merci d'envoyer votre pièce jointe en fichier PDF dans l'onglet "personnalisation" (en dessous de vos options de personnalisation).

Vous pouvez également les transmettre par mail (fichier PDF) à l'adresse contact@prozon.com en spécifiant votre numéro de commande. Le fichier sera alors imprimé en double-face numériquement sur la plaque de remplissage de la tête d'arrêt.

Aller plus loin avec le poteau d'arrêt provisoire


Le poteau d'affichage provisoire s'ouvre "à la française", c'est-à-dire qu'il s'ouvre verticalement et s'écarte de manière latérale. Cette ouverture offre un accès sur la totalité de sa surface afin de faciliter l'installation de nouvelles affiches.

Afin d'assurer sécurité et propreté, le cadre horaire est composé d'une protection en plexiglas Choc 100% d'une épaisseur de 3 mm. La composition de sa structure en acier galvanisé protège également le poteau le rendant résistant au

vandalisme, mais aussi à la corrosion et aux éléments naturels (eau, neige, vent, chaleur). La sélection de ces matériaux permet donc une installation durable et sécurisée.

Au-delà de son caractère pratique, le poteau d'arrêt de bus provisoire s'adapte parfaitement dans l'environnement urbain grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et sa finition discrète, notamment au niveau des vis, inviolable et non visible à un mètre. Par ailleurs, la tôle pré laquée blanche vous permettra d'afficher vos informations clairement et proprement.

Ce poteau d'information est pratique à manipuler, le changement d'horaires s'effectue rapidement.



Pour assurer la sécurité, n'oubliez pas d'informer les automobilistes avec notre [panneau d'arrêt de bus](#).

Caractéristiques du poteau d'information provisoire

Structure :

- Hauteur totale du poteau : 2000 mm
- Tube aluminium 40 x 40 x 4 mm laqué
- Tête et cadre horaire en profilé aluminium pour garantir une meilleure résistance aux chocs et une parfaite étanchéité
- Plaque de tête et plaque horaire en aluminium de type rebondi 2 mm laqué blanc
- 2 Faces PMMA choc 3 mm en protection transparente

Tête de poteau (double face) :

- Profilés d'aluminium laqué avec visserie inox
- Platines hautes et basses aluminium laqué (épaisseur 4 mm)<
- Ouverture du profil latéral à la française
- Affichage utile double face 50 x 50 cm
- Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche

Cadre horaires (simple ou double face) :

- Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox
- Platines haute et basse aluminium laqué épaisseur 4 mm
- Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche
- Affichage utile double face 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm
- Protection transparente en PMMA Choc 100%, épaisseur 3 mm
- Verrouillage 2 points
- Ouverture à la française du profil de côté, par vis inviolable non visible à 1 mètre
- Trois tours de vis suffisent, vis imperdable