

DEMI MASQUE JUPITER M6400 DELTA PLUS Référence : 04866

RESUME




Le demi masque Delta Plus est à destination des métiers du BTP, de la construction, de l'artisanat, au sein des industries légère et lourde. Il s'utilise avec 2 galettes filtrantes qui ne sont pas fournies. Les filtres respiratoires sont en option sur cette fiche : de protection A2 ou bien ABEK1.

Le masque Delta Plus M6400 est certifié EN 140 qui régit les masques de protection respiratoires réutilisables. Les filtres sont certifiés NF EN 14387, norme qui régit les filtres anti-gaz et filtres combinés.

Les points forts :

- Lanières élastiques
- Surmoulage thermoplastique
- Corps du masque en polypropylène
- Bi filtre
- Frais de port offerts



DECLINAISONS

Option du demi masque

Demi masque seul

Demi masque + filtre A2

Demi masque + filtre ABEK1

DESCRIPTION

Description du masque jupiter M6400

Le masque Jupiter M6400 est un équipement de protection individuelle qui fait partie des appareils de protection respiratoire réutilisables en demi masque.

Il est bi filtre, cela signifie qu'il s'utilise avec deux galettes filtrantes. Les galettes filtrantes ne sont pas fournies. Le demi masque M6400 jupiter s'utilise exclusivement avec des cartouches filtrantes pour masque spécifique. Il faut adapter la nature des cartouches en fonction des opérations ou des travaux effectués. Nous vous proposons sur cette fiche les cartouches pour demi masque A2 ainsi que ABEK1.

Le masque delta plus M6400 protège le nez, la bouche ainsi que le menton. Il protège les zones respiratoires tout en garantissant une bonne vision.

Le demi masque Delta Plus protège contre les risques biologiques, chimiques et contre les particules. Il est particulièrement apprécié dans les secteurs de l'agriculture, du BTP, du second-œuvre, de l'industrie lourde et de l'industrie légère.

Le corps de l'EPI est en polypropylène, c'est un matériau chimiquement inerte qui n'a pas de réaction lorsqu'il rentre en contact avec des produits chimiques. De plus, le polypropylène PP est très résistant à la déformation et à la déchirure. Le surmoulage est en thermoplastique ce qui lui offre résistance, flexibilité et légèreté.


Les lanières du masque M6400 sont élastiques et réglables. Le Demi masque filtrant est donc confortable à porter tout en tenant bien sur la tête.

Le masque Jupiter M6400 est de couleur noire et gris et de taille M/L.

Nous vous proposons deux cartouches filtrantes différentes.

Vous pouvez les prendre en option sur cette fiche en addition du demi masque.

Il est également possible d'acheter individuellement les cartouches filtrantes pour masque A2 ou bien les cartouches ABEK1. Découvrez nos [cartouches pour demi masque jupiter](#).



En savoir plus sur le [code couleurs pour appareil de protection respiratoire](#).

Découvrez notre [demi masque 3M 6200](#), notre [demi masque 3M 4279](#) ainsi que toute notre [gamme de masque respiratoire](#).

Quelles normes pour le masque M6400 et les filtres associés ?

Le demi masque M6400 jupiter est certifié EN 140. Il protège alors contre les gaz et les vapeurs.

Norme EN 140 sur les appareils demi masque et quart de

de protection respiratoire : masque

Les filtres sont certifiés NF EN 14387.

Norme EN 14387 : Filtres anti-gaz et filtres combinés

Cartouche filtrante pour masque : quelles protections ?

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour faire votre choix de cartouche filtrante pour demi masque :

Cartouche	Cartouche A2 vapeurs organiques	Galette ABEK1 multifonction
Protections	<ul style="list-style-type: none"> • A2 	<ul style="list-style-type: none"> • ABEK1
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Marron 	<ul style="list-style-type: none"> • Marron • Gris • Jaune • Vert
Classes	<ul style="list-style-type: none"> • 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Protection des vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur à 65 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> • A : Protection des gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur à 65 °C

- B : Protection contre les gaz et vapeurs inorganiques (chlore, acide cyanhydrique , sulfure d'hydrogène)
- E: Protection contre les gaz acides (dioxyde de soufre, acide chlorhydrique)
- K : Protection contre l'ammoniac et ses dérivés organiques

Risques

- Biologiques chimiques particules
- Biologiques chimiques particules

Secteurs

- Agriculture
- Industrie lourde
- Industrie légère
- BTP
- Agriculture
- Industrie légère
- Industrie lourde

- Second-œuvre

Nombre de galettes 2

2

Caractéristiques du masque delta plus m6400

Utilisation du demi masque Delta Plus :

- Jardin
- Construction
- Artisanat
- Industrie lourde
- Industrie légère

Conditionnement : Emballage sous blister