

DEMI MASQUE 3M 6200 Référence : 04917

RESUME



Le demi masque 6200 3M protège contre les vapeurs, les gaz ainsi que les particules dangereuses. Il est particulièrement apprécié, car il est léger et confortable tout en demandant peu d'entretien. Le demi masque filtrant est conforme à la norme EN 140.

Le demi masque 3M s'utilise avec deux filtres qui ne sont pas fournis. Vous pouvez les choisir en option sur cette page. Nous mettons à votre disposition les filtres combinés gaz et anti-poussière A2P3R.

Le masque à cartouche 3M est de taille moyenne.

Les points forts :

- Facile d'utilisation
- Corps du masque en élastomère
- Champ de vision élargi
- Compatibilité large gamme de filtres
- Frais de port offerts



DECLINAISONS

Option du demi masque

Demi masque seul

Demi masque + filtre A2P3R

DESCRIPTION

Description du demi masque 3M 6200 taille M

Le demi masque 3M 6200 est un EPI réutilisable. Il est facile à utiliser avec un entretien minimum. Les masques demandant peu d'entretien sont très appréciés par les utilisateurs, car cela représente un gain de temps pour eux. De plus, cela favorise le port du masque par les travailleurs, ce qui est un point primordial pour les chefs d'entreprise.

Il protège contre les vapeurs, les gaz et les particules dangereuses.

Le demi masque 3M est en élastomère ce qui le rend très léger. Il est très agréable d'avoir un masque léger lorsque l'on doit le porter pendant de longues heures. La partie du masque qui est en contact avec la peau du travailleur est hypoallergénique afin de garantir sa protection. Le demi masque 6200 3M ne contient pas de silicone.

Il est doté d'un harnais de tête et d'une bride de cou simple à serrer. De ce fait, il est facilement réglable et reste bien en place pour protéger les voies respiratoires.


Le demi masque respiratoire est plus fin sur le haut pour ne pas gêner le champ de vision du travailleur.

Il est en taille moyenne.

Le demi masque 3M 6200 taille M s'utilise avec deux filtres. Les filtres sont disposés des deux côtés du masque pour une répartition uniforme du poids et ne pas gêner l'utilisateur. Le système de fixation est à baïonnette. La fixation à baïonnette facilite la fixation et l'utilisation du filtre sur le masque. Il se clipse aisément. Le demi masque 3M 6200 est compatible avec les filtres 3M des séries 2000, 5000 et 6000.

Prozon vous propose sur cette fiche les filtres K6095. Ils viennent par paire et sont des filtres combinés : protection anti-poussière et gaz. Le score est de A2P3R. Ils ont pour propriété de protéger à la fois contre les gaz ainsi que les poussières et particules solides comme liquides. Vous pouvez aussi retrouver

sur une autre fiche les [cartouches pour masque 3M 6200](#).



En savoir plus sur le [code couleurs des appareils de protection respiratoire](#).

Découvrez le [masque jupiter M6400](#), le [masque 4279+ 3M](#) ainsi que tous nos [masques de protection respiratoire](#).

Quelle norme pour le demi masque 3M 6200 et le filtre associé ?

Le demi masque 3M 6200 suit la norme EN 140.

Norme EN 140 sur les appareils Demi masque et quart de de protection respiratoire : masque

Le filtre respecte la norme EN 14387.

Norme NF EN 14387 : Filtres anti-gaz et filtres combinés

Le filtre respecte la norme EN 143.

Norme NF EN 143 Filtres à particule

Filtre pour demi masque 6200 3M : quelles protections ?

Cartouche pour masque demi visage	Cartouche A2P3R
Protection	A2 P3 R
Couleurs	<ul style="list-style-type: none">• Marron• Blanc
Classe	<ul style="list-style-type: none">• A2 : capacité moyenne contre les gaz• P3 : haute efficacité contre les poussières
Fonction	<ul style="list-style-type: none">• Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C.• Poussière très toxique (amiante, arsenic, cadmium...), plomb, fumées de soudage
Nombre de cartouches	2