

FILTRE POUR DEMI MASQUE 3M 6200 Référence : 04951

RESUME



Le filtre est à destination des demi masques 3M des séries 2000, 5000 et 6000.

Le filtre masque 3M 6200 avec la référence K6095 est un filtre combiné. Il protège à la fois contre les poussières et les gaz. Il suit donc les normes NF EN 14387 et NF EN 143. La protection du filtre pour demi masque 3M 6200 est A2P3R.

Les points forts :

- Fixation baïonnette
- Filtre combiné anti-poussière et gaz
- Haute protection contre les poussières
- Normes NF EN 14387 et NF EN 143
- Frais de port offerts



DESCRIPTION

Description de la cartouche masque 3M 6200

Il est essentiel de déterminer les risques encourus lors d'une tâche afin de déterminer le filtre qui devra être utilisé. La protection et l'efficacité ne dépendent en effet pas du masque, mais du filtre qui lui est associé.

Le filtre est compatible avec les demi masque 3M des séries 2000, 5000 et 6000. Les masques de ces séries sont dotés d'un


double filtre à baïonnette. Le système de fixation est simple d'utilisation.

Dans la série 6000, la plus petite taille de demi masque a le code 6100, la taille moyenne 6200 et la plus grande taille 6300. Le filtre K6095 est bien compatible avec toutes les tailles.

Les filtres sont livrés par boîte de 2. Ils sont disposés des deux côtés du masque pour une répartition uniforme du poids.

La référence 3M des filtres sont K6095.

La protection de la cartouche pour [masque 3M 6200](#) est de A2P3R. Le filtre pour demi masque 3M protège à la fois contre la poussière et les gaz ce qui en fait un filtre combiné. Sa notation A2 assure une protection contre les gaz et les vapeurs. Sa protection P3 certifie qu'il protège des poussières qui sont extrêmement toxiques comme l'amiante, l'arsenic et le plomb.



Découvrez tous nos [masques de protection respiratoire](#).

Quelles normes pour la cartouche pour masque 3M 6200 ?

Le filtre pour demi masque 3M 6200 respecte la norme EN 14387.

Norme NF EN 14387 : Filtres anti-gaz et filtres

combinés

La cartouche masque 3M 6200 respecte la norme EN 143.

Norme NF EN 143

Filtres à particule

Filtre masque 3M 6200 : quelles protections ?

Filtre masque 3M 6200
Protection

Cartouche A2P3R

- A2 P3 R

Couleurs

- Marron

Classe

- Blanc
- A2 : capacité moyenne contre les gaz
- P3 : haute efficacité contre les poussières

Fonction

- Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C.
- Poussière très toxique (amiante, arsenic, cadmium...), plomb, fumées de soudage

Nombre de cartouches

- 2

Demi masque 3M cartouche : caractéristique

Conditionnement : boîte de 2 filtres